




GENERALITAT
VALENCIANA



AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'incendis forestals de XALÓ

Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'incendis forestals XALÓ

SUMARI:

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1 Fonaments
- 1.2 Objecte i àmbit territorial i funcional
- 1.3 Marc competencial

2. INFORMACIÓ TERRITORIAL I ANÀLISI DEL RISC

- 2.1 Situació geogràfica, límits i superfície del terme municipal
- 2.2 Descripció de la massa forestal
- 2.3 Vies de comunicació i pistes forestals
- 2.4 Infraestructures de prevenció i extinció d'incendis
- 2.5 Elements de risc en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal
- 2.6 Elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal

3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

- 3.1 Esquema organitzatiu
- 3.2 CECOPAL
- 3.3 Direcció del Pla
- 3.4 Comité Assessor
- 3.5 Gabinet d'Informació
- 3.6 Centre de comunicacions
- 3.7 CCE Generlitat
- 3.8 El Lloc de Comandament Avançat
- 3.9 El Centre de Recepció de Mitjans
- 3.10 Les Unitats Bàsiques: integració dels recursos locals en el PEIF

4. OPERATIVITAT

- 4.1 Preemergència
- 4.2 Emergència
- 4.3 Mesures de protecció al personal de les Unitats Bàsiques
- 4.4 Mesures de protecció a la població
- 4.5 Plans d'Evacuació

5. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PLA

- 5.1 Implantació
- 5.2 Manteniment de l'operativitat del pla

Annexos:

- I. Aprovació i homologació del PAM IF**
- II. Directori i Catàleg de mitjans i recursos**
- III. Mesures d'autoprotecció personal**
- IV. Plans d'Autoprotecció per incendis forestals**
- V. Cartografia**

1.

Introducció

1.1. Fonaments

Els incendis forestals constitueixen un greu problema en l'àrea mediterrània i especialment en els municipis valencians, on ocasionen recurrentment greus danys en les seues masses forestals i la consegüent repercussió negativa sobre el medi ambient i l'economia local.

El Consell de la Generalitat va aprovar el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals (PEIF) de la Comunitat Valenciana, el qual, és directriu de la planificació territorial d'àmbit inferior davant d'aquest risc, establint les funcions bàsiques i el contingut mínim dels plans d'actuació municipals.

Tal com s'indica en el PEIF, en tot el territori valencià existeix un elevat risc d'incendis forestals; per això, mitjançant la Resolució de 29 de juliol de 2005, la Conselleria de Territori i Habitatge va declarar tots els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana com a zona d'alt risc d'incendis (TSAR).

El PEIF, després de ponderar els diferents factors que intervenen en el risc d'incendis forestals i en la capacitat de resposta local davant d'aquestes emergències, indica els municipis que tenen obligació o recomanació d'elaborar el seu pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals (PAM IF).

El municipi de Xaló es troba entre els municipis que tenen recomanació d'elaborar el seu PAM davant d'aquest risc.

1.2. Objecte i àmbit territorial i funcional

L'objecte del Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'Incendis Forestals és establir els aspectes relatius a l'organització i procediment d'actuació dels recursos i serveis la titularitat dels quals correspon a l'ajuntament i dels quals pugen ser-li assignats per altres administracions públiques o per altres entitats públiques o privades, a fi de fer front a les situacions de preemergència i a les emergències per incendis forestals dins del terme municipal de Xaló.

No obstant això, aquest PAM IF contempla que el PEIF està permanentment activat tant en situacions de preemergència com d'emergència, de manera que, tant en la notificació d'incendis com en l'actuació davant d'aquests, està prevista la integració dels recursos del PAM IF en l'estructura del Pla Especial.

L'activació del PAM IF es comunicarà immediatament al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat).

1.3. Marc competencial

L'elaboració del PAM IF competeix a l'ajuntament, que serà redactat d'acord amb el contingut mínim establert en el PEIF i segons les indicacions de la Guia vigent per a la seua redacció elaborada pel Servei de Planificació de la Generalitat.

Una vegada elaborat, el PAM IF s'aprovarà per part de la corporació local, previ tràmit d'informació pública. Atés que la legislació d'emergències no estableix el termini, ni el mètode pel qual s'ha de realitzar l'exposició pública del pla, aquesta es realitzarà segons el que establisca la Secretaria de l'ajuntament.

Posteriorment, el PAM IF haurà de ser remès al Servei de Planificació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a la seua homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

2.

Informació territorial i anàlisi del risc

2.1. Situació geogràfica, límits i superfície del terme municipal

Denominació oficial	Xaló
Comarca	Marina Alta
Coordenades geogràfiques del nucli urbà principal	ETRS89 F30, X: 759704; Y: 4292089
Límits del terme municipal	Nord: Alcalalí (NO-N) i Pedreguer (N)
	Est: Llíber (E-NE)
	Sud: Benissa (SE), Altea (S), Callosa d'en Sarrià (SO)
	Oest: Tàrbena (O)
Superfície	3.343,06 ha
Enclavaments(sectors separats del TM)	NO

La situació geogràfica del municipi es troba cartografiada en el mapa 1 de l'Annex V. *Cartografia*.

2.2. Descripció de la massa forestal

Segons el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals, la superfície forestal del municipi és de 2.296,89 ha.

A continuació, es descriuen les característiques fonamentals de les masses (i sectors) forestals del municipi.

Nom de la massa forestal	Serra del Castellet de la Solana
Localització geogràfica	Ubicada al nord del terme municipal
Superfície	259,75 ha
Models de combustible presents	Els models predominants són de matoll SH-4 (48,46%) i SH-3 (23,40%). Seguits del SH-1 (7,60%), TU-2 (7,50%) i TU-3(3,59%).

Zones singulars/ protegides	Al nord-est de la Urbanització Solana de l'Almàssera es situa la Cova de les Maravelles. Al nord-est de la massa es troba el sender homologat PR-CV-53 que dona accés al Castell d'Aixa
Continuïtat de la massa forestal	La massa forestal no té continuïtat dins el municipi al disposar de un àrea de cultiu entre aquesta i el Riu Xaló. Si bé, té continuïtat al oest, nord i est als termes municipals d'Alcalalí i Llíber. La massa conforma Interfície Urbana-Forestal al sud amb els nuclis de població de la Urbanització Solana de l'Almàssera, Urbanització Solana Vall del Paradís i Urbanització La Solana.
Una altra informació	La zona presenta difícil accés per als mitjans terrestres degut a les pendents i els pocs accessos. Gran part de la massa s'ha vist afectada per incendi al 1993 i al 2000.
Mapa de detall	Plànol 2.1.

Nom de la massa forestal	Riu Xaló
Localització geogràfica	Travessa el terme d'oest a est al nord del casc urbà
Superfície	12,62 ha
Models de combustible presentes	Els models predominants són els de vegetació de ribera pertanyents a espècies de juncs i canyís (GR-7) i canyar (GR-8), amb un 38,47% i 20,22% respectivament. Acompanyats del GR-2 (6,56%) i de matoll SH-4 (4,01%), així com models no combustibles com el NB-3 (18,43%).
Zones singulars/ protegides	El Riu Xaló està inclòs a la Xarxa Natura 2000 com a LIC "Riu Gorgos" i ZEPA "Riu Gorgos". El Riu i la vegetació associada es troben pròxims al casc urbà i la zona de La Solana, a més d'habitatges dispersos. Una de les zones a destacar pel risc en aquesta massa és la zona on es realitza el "Mercadillo de Xaló", zona pegada al riu amb alta càrrega de combustible de canyar (<i>Arundo donax</i>) i alta afluença de persones.
Continuïtat de la massa forestal	La massa forestal corresponent al Riu Xaló presenta vegetació en funció de la disponibilitat de sòl pels afloraments rocosos, pel que la continuïtat de combustible no es completa al seu recorregut per Xaló. Si bé, aquesta pot propagar un incendi per altres municipis pels que transcorre (Alcalalí i Llíber)
Una altra informació	El Riu Xaló al terme municipal de Xaló es va veure afectat per un incendi a 2018, que va afectar a la vegetació de ribera.
Mapa de detall	Plànol 2.1.

Nom de la massa forestal	Riuet de Cuta
-----------------------------	---------------

Localització geogràfica	Afluent del Riu Xaló ubicat a l'est del casc urbà i que connecta aquest amb la zona forestal del Masserof, Penyot i Pla dels Barrancs (Barranc Llarg)
Superfície	4,39 ha
Models de combustible presents	Els models predominants són els de vegetació de ribera pertanyents a espècies de baixa altura com juncs i canyís (GR-7) amb un 25,64%, seguit de matoll bSH-4 (16,62%) i no combustible agrícola NB-3 (40,96%).
Zones singulars/ protegides	No s'inclou en cap espai natural protegit, si bé connecta amb el Riu Xaló com a Xarxa Natura 2000.
Continuïtat de la massa forestal	El Riuet de Cuta connecta la massa forestals del centre del terme municipal amb el Riu Xaló
Una altra informació	Riuet que transcorre per zona poblada de Benibrahim i els camps de cultiu de la zona. No disposa d'alta càrrega de combustible ni continuïtat. No s'ha vist afectada per incendis els darrers anys.
Mapa de detall	Plànol 2.1. i 2.2.

Nom de la massa forestal	Les Forques (Sector)
Localització geogràfica	Zona de pinar ubicada a l'oest de casc urbà i sud del Riu Xaló, a la partida les Forques
Superfície	2,80 ha
Models de combustible presents	Sector conformat majorment per arbrat de pi blanc TU-2 (85,97%) i terreny agrícola NB-3 (13,05%).
Zones singulars/ protegides	No s'inclou en cap espai natural protegit
Continuïtat de la massa forestal	La massa forestal es troba aïllada a pocs metres del Riu Xaló, envoltada de cultius (alguns abandonats) i edificacions
Una altra informació	La zona es va veure afectada per un conat a 2010 Presenta bons accessos terrestres
Mapa de detall	Plànol 2.1. i 2.2.

Nom de la massa forestal	La Devesa i Les Murtes (Sector)
Localització geogràfica	Zona forestal ubicada al sud del casc urbà, al centre del terme municipal. Ubicada entre la Zona de Benibrahim i la zona més forestal del terme municipal. Entre els barrancs de les Passules, les Murtes i Riuet de Cuta.
Superfície	230,15 ha
Models de combustible presents	El model predominant és el compost per matoll mediterrani amb elevada continuïtat SH-4 (55,63%), acompanyat de pinar de pi blanc TU-2 (23,33%),

	especialment a les zones més baixes amb major quantitat de sòl, zones més properes als camps de cultiu.
Zones singulars/ protegides	El sector forestal no inclou figures de protecció, si bé limita a l'oste amb el ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia", ZEPA "Montañas de la Marina" i el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer. La zona limita en caps agrícoles en ús i abandonats, presentant algunes edificacions aïllades al seu interior, zona nord.
Continuïtat de la massa forestal	Presenta continuïtat forestal a l'oest amb la Serra del Carrascal de Parcent, a l'est amb el sector forestal El Penyot i al sud amb camps agrícoles, alguns en abandó, que podrien propagar un foc cap a la Serra del Ferrer i el sector del Masserof
Una altra informació	Segons les dades disponibles no s'ha vist afectat per incendis durant els últims anys. Presenta accessos per vials a la zona perimetral però no a l'interior de la zona forestal, pel que l'accessibilitat és escassa per als mitjans terrestres. Existeixen algunes sendes de "caçadors" poc transitables. Afecta també l'orografia que presenta a la seua accessibilitat.
Mapa de detall	Plànol 2.1. i 2.2.

Nom de la massa forestal	El Penyot (Sector)
Localització geogràfica	Zona forestal ubicada al sud del casc urbà, al centre del terme municipal. Ubicada entre el sector forestal La Devesa i Les Murtes (oest), sector Masserof al sud-oest i el terme municipal de Llíber. Al est del Barranc Llarg i Riuet de Cuta.
Superfície	178,87 ha
Models de combustible presentes	El model predominant es correspon de matoll mediterrani SH-4 (78,45%) acompanyat de pinar de pi blanc (TU-2) de manera dispersa en les zones més altes i amb rodals de major densitat a les zones més baixes (8,39%).
Zones singulars/ protegides	El sector forestal no inclou figures de protecció. La zona limita en caps agrícoles en ús i abandonats a l'oest i nord, presentant algunes edificacions aïllades al límit nord.
Continuïtat de la massa forestal	Presenta continuïtat forestal al nord-oest amb sector forestal La Devesa i Les Murtes, al sud-oest amb el sector Masserof, al sud amb el sector Plana de Fagequer i Carraixet, i a l'est amb la massa forestal del terme municipal de Llíber.
Una altra informació	Pràcticament la mitat del sector es va voler afectat pel GIF de Llíber de 2003, així com un incendi de 2,9 ha a 2015. La zona presenta difícil accés al seu interior per al mitjans terrestres degut a la inexistència de vials i a l'orografia. Limita amb el sector La Devesa i Les Murtes per la carretera CV-749.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Masserof (Sector)
Localització geogràfica	Ubicat a la zona central del terme municipal i de la major massa forestal del municipi. Entre el barranc de l'Aveixent al nord-est, barranc del Repelat i de la Cova negra al oest i l'enclavament agro-forestal a l'est.
Superfície	186,98 ha
Models de combustible presents	Els models predominants es corresponen amb matoll mediterrani llenyós (SH-4) i estrat arbori de pinar de pi blanc (TU-2 i TU-3) de manera generalitzada menys als afloraments rocosos. Amb percentatges respecte al total de la superfície de 53,90%, 15,43% i 13,92%, respectivament.
Zones singulars/ protegides	El sector forestal no inclou figures de protecció. La zona limita en caps agrícoles en ús i abandonats a l'oest, presentant algunes edificacions aïllades al límit oest.
Continuïtat de la massa forestal	Presenta continuïtat forestal a l'est amb el sector Plana del Fagequer i Carraixet, al nord-est amb el sector El Penyot, a l'oest amb la Serra del Ferrer i al nord amb La Devesa i Les Murtes malgrat que existeixen entremig camps agrícoles, però alguns d'ells amb signes d'abandó. Al trobar-se al mig de la major massa forestal de Xaló, la continuïtat és significativa.
Una altra informació	La part est del sector es va veure afectada pel GIF de Llíber de 2003, així com un incendi d' 1 ha a les Murtes Roges a 2020. La zona presenta difícil accés al seu interior per al mitjans terrestres degut a la inexistència de vials i a l'orografia. Podent-se accedir a part de la zona oest per la CV-749, així com camins rurals que donen accés a propietats al nord i sud del límit del sector.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Plana de Fagequer i Carraixet (Sector)
Localització geogràfica	Sector ubicat a la zona central del terme municipal i de la major massa forestal del municipi. Entre el barranc de la Cova Negra i la Cova Negra, i el terme municipal de Llíber.
Superfície	214,26 ha
Models de combustible presents	Massa en la que predomina el model SH-4 (85,07%) corresponent a matoll mediterrani o màquia, amb densitats que depenen de la qualitat de sòl (SH-3 amb un 7,59%). Amb peus de pi blanc dispersos.
Zones singulars/ protegides	El sector forestal no inclou figures de protecció. La zona limita en caps agrícoles en ús i abandonats al sud-oest i a l'est l'oest, presentant poques edificacions aïllades als seus límits.
Continuïtat de la massa forestal	Presenta continuïtat forestal a l'est amb el sector Masserof, al sud amb el sector Tossal Roig i Plana del Cingle, al nord-est amb el sector El Penyot, i a

	l'est amb terreny agrícola abanquat però majoritàriament abandonat amb continuïtat cap al terme municipal de Llíber. Al trobar-se al mig de la major massa forestal de Xaló, la continuïtat és significativa.
Una altra informació	La major part d'aquest sector es va veure afectada pel GIF de Llíber de 2003. La zona presenta difícil accés al seu interior per al mitjans terrestres degut a la inexistència de vials i a l'orografia.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Serra del Ferrer
Localització geogràfica	Ubicada al sud-oest del terme municipal, conformant el límit amb el municipi de Tàrbena
Superfície	323,75 ha
Models de combustible presents	El model predominant a la massa que compon la Serra del Ferrer és el de matoll llenyós amb continuïtat SH-4 (80,20%), SH-5 (8,2%) i SH-3 (3,16), amb rodals amb altes densitats en funció de les característiques edàfiques. L'estrat arbori és pel general dispers amb alguns rodals de pins i carrasques de manera aïllada amb major densitat (TU-3).
Zones singulars/ protegides	La massa forestal s'inclou a les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia" i ZEPA "Montañas de la Marina", així com el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer.
Continuïtat de la massa forestal	La massa forestal presenta continuïtat amb l'oest de la Serra del Ferrer al terme municipal de Tàrbena, amb la Serra Bèrnia al sud, amb la massa forestal principal de Xaló a l'oest (Sectors: Bernietes, Tossal Roig i Plan del Cingle i Masserof), així com l'enclavament agrícola amb camps en ús i abandonats. Pel que la massa presenta continuïtat significativa en altres masses forestals.
Una altra informació	La zona es va veure afectada per un incendi en 2010 que va afectar 2,5 ha, així com l'incendi de Tàrbena d'abril de 2024 que va quedar al límit del terme municipal, afectant poca part d'aquest. La zona presenta difícil accés al seu interior per al mitjans terrestres degut a la inexistència de vials i a l'orografia escarpada.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Tossal Roig i Plana del Cingle (Sector)
Localització geogràfica	Sector ubicat a la zona central sud del terme municipal i centre de la principal massa forestal del municipi. A l'oest limita amb el terme municipal de Llíber.
Superfície	249,66 ha

Models de combustible presents	Massa en la que predomina el model SH-4 (80,34%) corresponent a matoll mediterrani o màquia, amb densitats que depenen de la qualitat de sòl (SH-3 amb un 10,54%). Amb peus de pi blanc dispersos (TU-2, 2,13%).
Zones singulars/ protegides	El sector forestal no inclou figures de protecció, si bé limita a l'oest amb el ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia", ZEPA "Montañas de la Marina" i el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer. La zona limita en caps agrícoles en ús i abandonats al nord-oest. Presenta poques edificacions aïllades als seus límits.
Continuïtat de la massa forestal	El sector presenta continuïtat forestal en els seus límits. Al nord amb el sector Plan Fagequer i Carraixet, a l'oest amb la Serra del Ferrer, al sud amb els sectors Benietes i Centells i a l'est amb terreny forestal de Llíber.
Una altra informació	La part oest d'aquest sector es va veure afectada pel GIF de Llíber de 2003. La zona presenta difícil accés al seu interior per al mitjans terrestres degut a la escassa xarxa viària de camins en mal estat que donen accés a les zones agrícoles, així com a l'orografia. Bona part del sector es troba abancalada.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Centells (Sector)
Localització geogràfica	Sector ubicat a la zona sud del terme municipal i centre de la principal massa forestal del municipi. A l'oest limita amb els termes municipals de Llíber i Benissa.
Superfície	168,54 ha
Models de combustible presents	El model predominant és el compost per matoll mediterrani amb elevada continuïtat SH-4 (82,05%) i SH-3 (10,21%), acompanyat de pinar de pi blanc TU-2 (4,33%), especialment a les zones forestals abancalades.
Zones singulars/ protegides	La mitat sud-oest del sector s'inclou a les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia" i ZEPA "Montañas de la Marina", així com el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer. El sector presenta edificacions aïllades en IU-F al seu interior al disposar d'accés des de la CV-749. Limita amb alguns enclavaments agrícoles al nord-oest, sud-oest i sud.
Continuïtat de la massa forestal	El sector presenta continuïtat forestal amb la Serra Bèrnia al sud, el sector Bancal Llarg al sud-est, Benietes a l'oest, Tossal Roig i Plana del Cingle al nord i amb terreny forestal de Llíber i Benissa a l'est.
Una altra informació	El sector no s'ha vist afectat per incendis forestals els últims anys segons les dades disponibles al respecte. Presenta accés per la CV-749 que el travessa de nord-oest a sud-est. Així com el Camí dels Centells que dona accés a les edificacions presents, vial d'accés a la Foia del Pi, i el Camí de Marines (Ordre 2) al est fins el terme de Llíber.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Bernietes (Sector)
Localització geogràfica	Ubicat al sud- oest del terme municipal i sud-est de la Serra del Ferrer
Superfície	119,61 ha
Models de combustible presents	El model predominant és el compost per matoll llenyós mediterrani amb diverses densitats i altures (SH-4 un 68,19%, SH-5 en 6,25% i SH3 en 4,90%). Aquest matoll va acompanyat de pi blanc en diverses densitats en funció de les característiques edàfiques (TU-2 en 15,36% i TU-3 en 30,08), especialment a les zones forestals abancalades.
Zones singulars/ protegides	La mitat sud del sector s'inclou a les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia" i ZEPA "Montañas de la Marina", així com el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer. El sector presenta edificacions aïllades en IU-F al seu interior i als límits al disposar d'accés des de la CV-749. Limita amb alguns enclavaments agrícoles al nord-est, sud-est i inclou un enclavament al centre.
Continuïtat de la massa forestal	El sector presenta continuïtat forestal amb la Serra Bèrnia al sud, Centells a l'oest, Tossal Roig i Plana del Cingle al nord i Serra del Ferrer a l'oest.
Una altra informació	El sector no s'ha vist afectat per incendis forestals els últims anys segons les dades disponibles al respecte. Presenta accés per la CV-749 que el travessa de nord-oest a sud-est. Així com el vial d'accés a la Foia dels Albardissos (Ordre 3), i vials en la zona nord que donen accés a edificacions i camps.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Bancal Llarg (Sector)
Localització geogràfica	Sector ubicat a la zona sud del terme municipal i sud-est de la principal massa forestal del municipi. A l'oest limita amb el terme municipal de Benissa.
Superfície	157,93 ha
Models de combustible presents	El model predominant és el compost per matoll llenyós mediterrani amb diverses densitats i altures (SH-4 un 78,82%, SH-3 en 12,59% i SH-5 en 2,02%). Aquest matoll va acompanyat de pi blanc de manera dispersa per lo general amb un 0,62% entre models TU-2 i TU-3.
Zones singulars/ protegides	La mitat sud del sector s'inclou a les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia" i ZEPA "Montañas de la Marina", així com el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer. El sector presenta edificacions aïllades en IU-F al seu interior i als límits al disposar d'accés des de la CV-749. Limita amb alguns enclavaments agrícoles a l'oest.

Continuïtat de la massa forestal	El sector presenta continuïtat forestal amb la Serra Bèrnia al sud, el sector Centells a l'oest i nord i amb terreny forestal del terme de Benissa a l'est.
Una altra informació	El sector s'ha vist afectat per un incendi de 3 ha a 2003 segons les dades disponibles al respecte. Presenta accés per la CV-749 que el travessa de nord-oest a sud-est cap al terme de Benissa. Així com el vial d'accés a les Cases de Bèrnia (Camí del Bancal Llarg, ordre 3), el Camí de Marnes (ordre 2) que travessa la mitat nord del sector donant accés a dos edificacions, un camí des de la CV-749 cap al sud que dona accés a una edificació i el vial que va de les Cases de Bèrnia cap a Benissa bordejant la Serra Bèrnia.
Mapa de detall	Plànol 2.2.

Nom de la massa forestal	Serra de Bèrnia
Localització geogràfica	Ubicada al sud del terme municipal de Xaló, als límits amb Callosa d'en Sarrià, Altea i Benissa
Superfície	251,92 ha
Models de combustible presents	Degut a les diferents característiques edàfiques de la massa i al gradient altitudinal, els models de combustible son diversos, amb predomini del matoll mediterrani SH-4 (46,27%) a les zones baixes i mitjanes, acompanyat de pinar de pinar (TU-2, 4,93%) amb densitats variants en funció de les característiques edàfiques, principalment. A les zones de major altura i als aflorament rocosos el model predominant és el GR-2 (26,22%) corresponent a zones de pastiu de menys d'1 metre d'altura.
Zones singulars/ protegides	La massa forestal s'inclou a les figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 ZEC "Serres del Ferrer i Bèrnia" i ZEPA "Montañas de la Marina", així com el Paisatge Protegit de la Serra Bèrnia i Ferrer. El sector presenta algunes edificacions aïllades en IU-F al límit nord. Limita amb alguns enclavaments agrícoles a l'oest.
Continuïtat de la massa forestal	La massa forestal té continuïtat forestal en tot el seu perímetre, connectant la resta de la Serra Bèrnia, Serra del Ferrer i el terreny forestal del sud de Xaló. Si bé a la zona sud degut als afloraments rocosos de la cresta de Bèrnia la continuïtat es menor per la menor càrrega de combustible vegetal.
Una altra informació	El sector s'ha vist afectat per un incendi de 45 ha a 1994 i un conat a 1998 segons les dades disponibles al respecte. L'accés per mitjans terrestres es escàs, reduint-se al límit nord-est per vial que connecta Benissa amb les Cases de Bèrnia o per senders ("Circular de Bèrnia")
Mapa de detall	Plànol 2.2.

2.3. Vies de comunicació i pistes forestals

En aquest apartat es descriuen les diferents vies de comunicació que permeten l'accés a les zones forestals del terme municipal i que serviran per a les tasques de vigilància i prevenció i per a l'accés dels diferents mitjans en cas d'emergència.

Denominació oficial o comú de la via	Titularitat	Tipus de via	Localització en el TM	Comunica con:	Característiques	Mapa de detall
CV-745 (Xaló-La Fustera per Senija)	Diputació d'Alacant	Carretera convencional	Accés al casc urbà des de Llíber per l'est	Llíber	Carretera asfaltada de doble sentit	2.1.
CV-749 (Xaló-Benissa per Bèrnia)			Vial que creua la majoria del terme municipal (zona Forestal) des del sud (Bèrnia) al casc urbà	Benissa	Carretera asfaltada de doble sentit	2.1.
CV-750 (Parcent - Benissa per Alcalalí i Xaló)			Creua el TM de nord-est (Alcalalí) a sud-est (Benissa). Principal accés al municipi i casc urbà	Alcalalí i Benissa	Carretera asfaltada de doble sentit	2.1.
Assegador de les Passules	Pública	Camí	Camí que inicia darrere de la Cooperativa en direcció sud-oest fins Alcalalí. Donant accés a la zona agrícola i forestal de l'est del TM	El TM d'Alcalalí	Camí asfaltat en gran part menys el tram final. D'entre 2,5 i 3,5 m. d'ample.	2.1.
Camí de Benibraí	Pública	Camí	Camí que comunica la CV-749 amb l'Assegador de les Passules, al sud-oest del casc urbà	Casc urbà	Camí asfaltat d'entre 3 i 4 m. d'ample	2.1.

Denominació oficial o comú de la via	Titularitat	Tipus de via	Localització en el TM	Comunica con:	Característiques	Mapa de detall
Camí d'Ordines	Pública	Camí	Camí que dona accés a la Urb. Vall del Paradís (accés secundari).	Comunica la Urb. Vall del Paradís amb el camí de La Solana	Camí asfaltat d'entre 2 i 3 m. d'ample. Sense eixida	2.1.
Camí de Cervera	Pública	Camí	Ubicat a l'oest del casc urbà comunica el Camí de l'Assegador de les Passules amb habitatges (accés a estos)	Habitatges	Camí asfaltat d'entre 2 i 3 m. d'ample	2.1.
Camí de Ferrà	Pública	Camí	Dona accés a camps agrícoles i habitatges al nord del casc urbà des de la CV-750	Camps agrícoles/habitatges i CV-750	Camí asfaltat d'entre 2 i 3 m. d'ample. Sense eixida	2.1.
Camí de la Tarafa	Pública	Camí	Dona accés a camps agrícoles i habitatges a l'oest del casc urbà	Comunica el casc urbà amb el TM d'Alcalalí a l'oest	Camí asfaltat d'entre 3 i 4 m. d'ample	2.1.
Camí de Mento	Pública	Camí	Dona accés a camps i edificacions a l'oest del casc urbà, comunicant amb l'Assegador de les Passules	Comunica amb el TM d'Alcalalí a l'oest	Camí asfaltat d'entre 3 i 4 m. d'ample. Sense eixida	2.1.
Camí de Sanchis	Pública	Camí	Va des del Riu Xaló fins la zona forestal al nord donant accés a camps i construccions	-	Camí asfaltat d'entre 2 i 3 m. d'ample. Sense eixida	2.1.
Camí del Castell	SD	Camí	Camí que va des de la Zona de la Solana a la Urb. La Solana	La Urb. La Solana	Camí de terra estret i no molt bon estat	2.1.

Denominació oficial o comú de la via	Titularitat	Tipus de via	Localització en el TM	Comunica con:	Característiques	Mapa de detall
Camí del Mig	Pública	Camí	Camí que comunica la CV-745 i l'est de la zona urbana de Xaló amb Llíber. Dona accés a camps principalment	Comunica amb Llíber (Urbanitzacions)	Camí asfaltat d'entre 4 i 5 m. d'ample	2.1.
Camí del Fondo	SD	Camí	Principal accés a la Urb. La Solana i la zona de la Solana. Va des del pont al Riu Xaló fins la Urb.	Casc urbà amb zona urbana al nord	Camí asfaltat d'entre 4 i 5 m. d'ample	2.1.
Camí d'Higinio	Pública	Camí	Camí que dona accés a camps i habitatges al nord de la CV-750	La CV-750 amb camps i edificacions	Camí asfaltat en part, d'entre 2 i 3 m. d'ample. Sense eixida	2.1.
Camí de les Murtes del Barranc	Pública	Camí	Camí que inicia de la CV-749 donant accés a camps de secà, construccions i sòl forestal	Camps, construccions i zona forestal	Camí asfaltat d'entre 3 i 4 m. d'ample	2.2.
Camí de la Solana	Pública/privada	Camí	Principal accés des del Riu Xaló a la Urb. Vall del Paradís	Urb. Vall del Paradís, casc urbà	Camí asfaltat d'entre 3 i 4 m. d'ample	2.1.
Camí del Tap	Pública	Camí	Camí d'accés a edificacions i camps des de la CV-750 a l'est de la Zona de Benibrahim	Disseminat	Camí asfaltat en part, d'entre 2 i 3 m. d'ample	2.1.
Camí de Mengual	Pública	Camí	Camí d'accés des de la CV-750 a la Urb. Solana de l'Almàssera	Urb. Solana de l'Almàssera	Camí asfaltat de 5 m. d'ample	2.1.

Denominació oficial o comú de la via	Titularitat	Tipus de via	Localització en el TM	Comunica con:	Característiques	Mapa de detall
Camí dels Corral	Pública	Camí	Camí d'accés al disseminat al nord-est del Riu Xaló i a terreny forestal (Barranc del Corral de Sanxis)	Disseminat i terreny forestal al sud-est de La Solana	Camí asfaltat de 4 m. d'ample	2.1.
Camí de la Cova Negra	SD	Camí/pista forestal	Camí que connecta la CV-749 en terreny forestal (Barranc de la Cova Negra i Murtes Roges)	Comunica la CV-749 amb terreny forestal i edificacions en disseminat	Camí asfaltat en el tram inicial i de 3 m. d'ample. I de terra en pitjor estat en el tram final.	2.2.
RV-SD-08 i RV-SD-33 (PLPIF)	Pública	Camí	Camí circular desviament del Camí de les Murtes	Comunica el Camí de les Murtes amb el terreny forestal, camps i edificacions disperses	Camí asfaltat de 3 m. d'ample	2.2.
RV-SD-43 i RV-SD-58 (PLPIF)	Pública	Pista forestal	Camí circular desviament de la CV-749	Comunica amb el terreny forestal, camps i edificacions disperses (Casa de les Roques)	Camí de terra d'uns 2,5 metres, no presenta bon estat.	2.2.
Camí del Fondo del Baró	Pública	Camí	Camí que inicia des de la CV-749 donant accés a la partida Carraixet	Dona accés a terreny forestal, camps i edificacions. Fins la Casa del Sevilla	Camí asfaltat en el tram inicial i de 2,5-3 m. d'ample. I de terra en pitjor estat en el tram final i d'uns 2,5 m..	2.2.

Denominació oficial o comú de la via	Titularitat	Tipus de via	Localització en el TM	Comunica con:	Característiques	Mapa de detall
RV-SD-25 (PLPIF)	Pública	Camí	Camí que inicia des de la CV-749 donant accés a la Serra del Ferrer (Masserof dels Friscanes)	Comunica amb el Masserof dels Friscanes. Zona agroforestal a la Serra del Ferrer	Camí asfaltat de 4 m. d'ample, en bon estat.	2.2.
RV-SD-53 (PLPIF)	Pública	Pista forestal	Pista forestal que inicia des de la CV-749 donant accés a terreny forestal en la partida Bernietes	Comunica en terreny forestal a la Costera de Llorer	Camí de terra en mal estat d'uns 2 metres d'ample	2.2.
RV-O3-59 (PLPIF)	Pública	Camí	Camí que inicia en la CV-749 i dona accés a la Foia dels Albardissos	Comunica la CV-749 amb les edificacions de la Foia dels Albardissos i terreny forestal	Camí de terra d'uns 2,5 m. d'ample	2.2.
RV-SD-24 (PLPIF)	Pública	Camí	Camí que inicia en la CV-749 i dona accés a la Foia del Pi	Comunica la CV-749 amb les edificacions i camps de la Foia del Pi, i terreny forestal	Camí asfaltat de 4 m. d'ample	2.2.
Camí de Centells	Pública	Camí	Camí que inicia en la CV-749 i dona accés al Camping Bèrnia i a les edificacions Centells	Dona accés al Camping Bèrnia, edificacions aïllades i terreny forestal	Camí asfaltat en el tram inicial i de 3 m. d'ample. I de terra en el tram final i d'uns 3 m..	2.2.

Denominació oficial o comú de la via	Titularitat	Tipus de via	Localització en el TM	Comunica con:	Característiques	Mapa de detall
Camí del Bancal Llarg	Pública	Camí	Camí que inicia en la CV-749 i dona accés a les Cases de Bèrnia	Dona accés a les Cases de Bèrnia i continua fins edificacions aïllades, terreny forestal i la Font de Bèrnia Benissa	Camí (Ordre 3) asfaltat en el tram inicial de 5 m. d'ample. I de terra en el tram final i d'uns 4 m..	2.2.
Camí de Marnes	Pública	Pista forestal	Camí que inicia en la CV-749 al sud del terme amb accés al TM de Llíber	Comunica amb el terme municipal de Llíber i Casa d'Escalas	Camí de terra d'uns 2,5 m. d'ample	2.2.
RV-SD-46 (PLPIF)	Pública	Pista forestal	Camí que inicia en la CV-749 al sud del terme per accedir sols a unes edificacions	Dona accés a unes edificacions i terreny forestal	Camí de terra d'uns 2,5 m. d'ample	2.2.

2.4. Infraestructures de prevenció i extinció d'incendis

En aquest apartat s'inclou la informació sobre les diferents infraestructures de prevenció i extinció d'incendis existents en el terme municipal.

2.4.1. Àrees tallafocs

Denominació o referencia	Pla en el que s'inclou	Orde	Estat	Longitud (km)	Mapa de detall
ALT-AC-53.01.136	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,01	2.1.
ALT-AC-53.01.137	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,52	2.1.
ALT-AC-53.01.138	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,82	2.1.
ALT-AC-53.01.139	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,21	2.1.
ALT-AC-53.01.140	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,38	2.1.
ALT-AC-53.01.141	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,16	2.1.
ALT-AC-53.01.142	PPIFDA	Ordre 1	Sense actuació	0,14	2.1.
ALT-AC-53.01.143	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,08	2.1.
ALT-AC-53.01.144	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,11	2.1.

Denominació o referencia	Pla en el que s'inclou	Orde	Estat	Longitud (km)	Mapa de detall
ALT-AC-53.01.145	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,08	2.1.
ALT-AC-53.01.146	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,08	2.1.
ALT-AC-53.01.147	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,14	2.1.
ALT-AC-53.01.148	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,56	2.1.
ALT-AC-53.01.149	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,07	2.1.
ALT-AC-53.01.150	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,06	2.1.
ALT-AC-53.01.151	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,18	2.1.
ALT-AC-53.01.152	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,52	2.1.
ALT-AC-53.01.153	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,26	2.1.
ALT-AC-53.01.154	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	1,00	2.1. i 2.2.
ALT-AC-53.01.155	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,09	2.2.
ALT-AC-53.02.024	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,21	2.1.
ALT-AC-53.02.025	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,22	2.1.
ALT-AC-53.02.026	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,52	2.1.
ALT-AC-53.02.027	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,37	2.1.
ALT-AC-53.02.028	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,26	2.1.
ALT-AC-53.02.029	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,18	2.1.
ALT-AC-53.02.030	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,12	2.1.
ALT-AC-53.02.031	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,38	2.1.
ALT-AC-53.02.032	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,20	2.1.
ALT-AC-53.02.033	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,34	2.1.
ALT-AC-53.02.034	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,58	2.1.
ALT-AC-53.02.035	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,46	2.1.
ALT-AC-53.02.036	PPIFDA	Ordre 1	Per executar	0,01	2.1.
ALT-AC-53.06.001	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,77	2.1.
ALT-AC-53.06.002	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	1,00	2.1.
ALT-AC-53.06.003	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,12	2.1.
ALT-AC-53.06.004	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,47	2.1.
ALT-AC-53.06.005	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,27	2.1.
ALT-AC-53.06.006	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,15	2.1.
ALT-AC-53.06.007	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,24	2.1.
ALT-AC-53.06.008	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,17	2.1.
ALT-AC-53.10.002	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,83	2.2.
ALT-AC-53.10.003	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,14	2.2.
ALT-AC-53.10.003	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,89	2.2.
ALT-AC-53.10.003	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,34	2.2.
ALT-AC-53.10.004	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	1,66	2.2.
ALT-AC-53.10.005	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	1,21	2.2.
ALT-AC-53.10.006	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	1,60	2.2.
ALT-AC-53.10.007	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,01	2.2.
ALT-AC-53.11.001	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	1,58	2.2.
ALT-AC-53.11.002	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,76	2.2.
ALT-AC-53.11.003	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,21	2.2.
ALT-AC-53.11.004	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,13	2.2.

Denominació o referencia	Pla en el que s'inclou	Orde	Estat	Longitud (km)	Mapa de detall
ALT-AC-53.11.005	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,12	2.2.
ALT-AC-53.11.006	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,07	2.2.
ALT-AC-53.11.007	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,10	2.2.
ALT-AC-53.11.008	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,07	2.2.
ALT-AC-53.11.009	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,07	2.2.
ALT-AC-53.11.010	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,10	2.2.
ALT-AC-53.11.011	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,17	2.2.
ALT-AC-53.11.012	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,17	2.2.
ALT-AC-53.11.013	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,26	2.2.
ALT-AC-53.11.014	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,24	2.2.
ALT-AC-53.11.015	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,11	2.2.
ALT-AC-53.11.016	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,48	2.2.
ALT-AC-53.11.017	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,92	2.2.
ALT-AC-53.11.018	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,14	2.2.
ALT-AC-53.11.019	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,41	2.2.
ALT-AC-53.12.001	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,31	2.1. i 2.2.
ALT-AC-53.12.002	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,38	2.2.
ALT-AC-53.12.003	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,45	2.2.
ALT-AC-53.12.004	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,38	2.2.
ALT-AC-53.12.005	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,06	2.2.
ALT-AC-53.12.005	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,49	2.2.
ALT-AC-53.12.006	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,42	2.2.
ALT-AC-53.12.007	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,08	2.2.
ALT-AC-53.12.031	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,64	2.2.
ALT-AC-53.12.032	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,71	2.2.
ALT-AC-53.12.033	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,45	2.2.
ALT-AC-53.12.034	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,12	2.2.
ALT-AC-53.12.035	PPIFDA	Ordre 2	Sense actuació	0,25	2.2.
ALT-AC-53.12.036	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,14	2.2.
ALT-AC-53.12.037	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,66	2.2.
ALT-AC-53.12.038	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,17	2.2.
ALT-AC-53.12.039	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,10	2.2.
ALT-AC-53.12.040	PPIFDA	Ordre 2	Per executar	0,47	2.2.
XT-TF-03-01	PLPIF	Ordre 3	Per executar	1,21	2.1.
XT-TF-03-02	PLPIF	Ordre 3	Per executar	1,24	2.2.
XT-TF-03-03	PLPIF	Ordre 3	Per executar	0,14	2.2.
XT-TF-03-04	PLPIF	Ordre 3	Per executar	1,68	2.2.
XT-TF-03-05	PLPIF	Ordre 3	Per executar	0,20	2.1.
XT-TF-03-06	PLPIF	Ordre 3	Per executar	0,16	2.2.
XT-TF-03-07	PLPIF	Ordre 3	Per executar	0,97	2.2.
XT-TF-03-08	PLPIF	Ordre 3	Per executar	0,15	2.1. i 2.2.
XT-TF-03-09	PLPIF	Ordre 3	Per executar	0,29	2.1.
XT-TF-03-10	PLPIF	Ordre 3	Per executar	1,93	2.2.
XT-TF-03-11	PLPIF	Ordre 3	Sense actuació	0,39	2.2.

Denominació o referència	Pla en el que s'inclou	Orde	Estat	Longitud (km)	Mapa de detall
XT-FP-02-01	PLPIF	Ordre 2	Per executar. Franja perimetral	1,11	2.1.
XT-FP-02-02	PLPIF	Ordre 2	Per executar. Franja perimetral	1,28	2.1.
XT-FP-02-03	PLPIF	Ordre 2	Per executar. Franja perimetral	0,28	2.1.

2.4.2. Llocs de vigilància

Denominació	Terme municipal	Titularitat	Localització			Mapa de detall
			X	Y	Z	
Coll de Rates	Tàrbena	GVA	754034	4290318	933,4	2.2.

2.4.3. Punts de proveïment d'aigua

En aquest apartat s'inclou la informació sobre els diferents punts de proveïment d'aigua a utilitzar en cas d'incendi forestal, localitzats en la zona forestal o el seu entorn pròxim.

Denominació ALT-RHPTO-M906	Mapa de detall: 2.2.	COORDENADES		
		757470,77	4288753,22	428 m.s.n.m.
Municipi: Xaló		Propietat: Privada		
Demarcació: Altea		Estat: En ús		
CARACTERÍSTIQUES		INFRASTRUCTURES		
Capacitat (m3)	200-500	Presa d'aigua helicòpter		Sí
Superfície (m2)	180	Presa de agua cisterna d'aspiració		Sí
Tipus	Bassa	Presa d'aigua racor Barcelona		No
Situació	En superfície	Tanca		No
Material de construcció	Obra	Tipus via accés:		Ample de vía de 2,5 m.
Forma	Rectangular	Accessible per a:		vehicles, tot terrenys, a peu, helicòpters.



2.4.4. Hidrants

En aquest apartat s'inclou la informació sobre els diferents hidrants que existeixen en les zones urbanitzades del municipi i en el seu entorn pròxim.

Id.	Localització (adreça / coord.)	Tipus	Ubicació	Característiques	Estat	Mapa de detall nº
XH-H-01	759449,12; 4292443,41	Hidrant	Enterrat	Arqueta	Bon estat	2.1.
XH-H-02	759200,19; 4293821,39	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-03	759264,80; 4293776,18	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-04	759172,79; 4293771,22	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-05	759363,71; 4293741,52	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-06	759558,33; 4293743,57	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-07	759361,49; 4293663,55	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-08	759380,04; 4293564,35	Hidrant	Superfície	Columna seca	SD	2.1.
XH-H-09	760011,28; 4292101,43	Hidrant	Superfície	SD	SD	2.1.

2.4.5. Helisuperfícies i zones d'aterratge d'helicòpters

En el municipi no existeix cap helisuperfície com a tal, no obstant això, en aquelles ocasions en les quals la Generalitat Valenciana envie un helicòpter al municipi en cas d'emergència podrà utilitzar els punts d'aterratge d'helicòpters reflectits a continuació:

Punt d'atterratge	Ús habitual de la zona	Titularitat	Localització (adreça / coord.)	Ref. cartografia
Descampat ubicat al nord del nucli urbà, junt a la CV-749	Aparcament	Privada	Camí Pou de l'Assagador, 4 ETRS89: X-759637,57; Y-4291939,65	6.1.
Poliesportiu (Camp de futbol)	Camp de futbol	Municipal	Colònia Llíber, 7 ETRS89: X-760001,04; Y-4292493,56	6.1.

H-1



H-2



2.4.6. Bases locals d'extinció d'incendis

El municipi no disposa de mitjans locals per a l'extinció d'incendis forestals.

2.5. Elements de risc en la zona forestal i en la interfície urbano-forestal

En aquest apartat es descriuen els diferents elements existents en el terme municipal que podrien constituir un focus de risc d'incendi forestal, i que hauran de ser objecte d'especial vigilància en els dies en què el CCE de la Generalitat declare el nivell de preemergència 3 per incendis forestals (risc extrem).

NOM: Ecoparc	Mapa detall nº: 4.1.
Tipus	Ecoparc
Localització	Camí de La Solana. Al sud de la Urb. Vall del Paradís ETRS89: X- 759358; Y- 4293424
Situació	Al sud de la Urb. Vall del Paradís a 215 metres de vegetació forestal
Problemàtica	Punt amb afluència de gent i vehicles, amb disposició de materials inflamables. La zona s'ubica en entorn agrícola amb camps en estat d'abandó, així com prop del nucli de població de Vall del Paradís
Titularitat	Titularitat municipal i gestió pel Consorci MARE (Marina Residus)
Proximitat zones habitades (m)	Sí, a uns 120 metres de la Urb. Vall del Paradís i d'habitatges aïllats
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Es troba a uns 3 minuts en vehicle del casc urbà (1,4 km)
FOTOGRAFIA	

NOM: Zona acampada Bèrnia	Mapa detall nº: 4.2.
Tipus	Àrea d'acampada de Bèrnia
Localització	Partida els Centells ETRS89: X- 757462; Y- 4285400
Situació	Al sud del terme municipal, a la falda de la Serra Bèrnia amb accés per a CV-749
Problemàtica	Es troba immersa en terreny forestal amb continuïtat a les diverses masses forestals del municipi. Presenta afluença de gent amb nocturnitat i compta amb un paeller.
Titularitat	Titularitat municipal
Proximitat zones habitades (m)	No, edificacions aïllades en els voltants
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Es troba prop de la CV-749
FOTOGRAFIA	

NOM: Focs artificials Hortet	Mapa detall nº: 4.1.
Tipus	Ús de focs artificials en actes festius
Localització	C/ Hortet del Rector ETRS89: X- 759603; Y- 4292437
Situació	Dins el casc urbà, al nord-oest d'aquest i a escassos metres del Rius Xaló
Problemàtica	Ús de material pirotècnic prop de sòl forestal (Rius Xaló)
Titularitat	Titularitat municipal

Proximitat zones habitades (m)	Sí, en casc urbà
Elements de defensa	-
Una altra informació:	-
FOTOGRAFIA	

NOM: Focs artificials aparcament	Mapa detall nº: 4.1.
Tipus	Ús de focs artificials en actes festius
Localització	Aparcament Av. Joanot Martorell ETRS89: X- 759994; Y- 4292067
Situació	Dins el casc urbà, al sud-est d'aquest i pròxim a la zona industrial
Problemàtica	Ús de material pirotècnic a menys de 500 metres de sòl forestal
Titularitat	Titularitat municipal
Proximitat zones habitades (m)	Sí, en casc urbà
Elements de defensa	Zona urbana
Una altra informació:	-



NOM: Focs artificials CV- 749	Mapa detall nº: 4.1.
Tipus	Ús de focs artificials en actes festius
Localització	Parcel·la carretera Bèrnia ETRS89: X- 759622; Y- 4291959
Situació	Pròxim al casc urbà, al sud d'aquest, junt a la CV-749
Problemàtica	Ús de material pirotècnic a menys de 500 metres de sòl forestal (uns 450 m)
Titularitat	Titularitat privada
Proximitat zones habitades (m)	Sí, en zona Benibrahim pròxima a casc urbà
Elements de defensa	Zona urbana pròxima i camps de cultiu al voltant
Una altra informació:	-



NOM: Transformador CT-1	Mapa detall nº: 4.1.
Tipus	Transformador elèctric
Localització	Av. Sant Domènec (enfront del Centre de Salut); ETRS89: X- 759586; Y- 4292259
Situació	En el casc urbà, a l'est d'aquest
Problemàtica	Ubicat a menys de 500 metres de sòl forestal
Titularitat	Titularitat privada
Proximitat zones habitades (m)	Sí, en casc urbà
Elements de defensa	Zona urbana pròxima i camps de cultiu al voltant
Una altra informació:	-



NOM: CEPESA	Mapa detall nº: 4.1.
Tipus	Gasolinera
Localització	Avinguda de la Generalitat Valenciana, 4 ETRS89: X- 759968,13; Y- 4291993,81
Situació	En el casc urbà, al límit sud-est d'aquest
Problemàtica	Ubicat a menys de 500 metres de sòl forestal. A 300 metres del Riuet de Cuta
Titularitat	Titularitat privada
Proximitat zones habitades (m)	Sí, en casc urbà i pròxima a zona industrial
Elements de defensa	Zona urbana pròxima i camps de cultiu al voltant
Una altra informació:	-



2.6. Elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal

En aquest apartat es descriuen els diferents elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal del terme municipal que, en cas d'incendi forestal, podrien tindre una major exposició al risc.

NOM: Casc urbà de Xaló	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població. Casc urbà
Localització	X: 759704; Y: 4292089
Situació	Pròxim a terreny forestal (Riu Xaló)
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	Padró 1865, estacional 2101, 158 amb necessitats especial al municipi
Vies d'accés	CV-750 CV-745 CV-749
Problemàtica	No presenta problemàtica significativa per tractar-se de nucli compacte
Elements de defensa	Hidrants
Una altra informació:	Tres vials principals d'evacuació cap a Llíber i Alcalalí



NOM: Urbanització l'Almàssera	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població
Localització	X: 758230; Y: 4293563
Situació	En contacte amb terreny forestal (La Solana)
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	Padró 73, estacional 125
Vies d'accés	Camí Llosa de Camatxo
Problemàtica	No disposa d'infraestructures preventives
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Dos vials d'evacuació cap al sud



NOM: Urbanització Vall del Paradís	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població
Localització	X: 759371; Y: 4293665
Situació	En contacte amb terreny forestal (La Solana)
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	Padró 110, estacional 146
Vies d'accés	Camí de la Solana
Problemàtica	No disposa d'infraestructures preventives
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Dos vials d'evacuació cap al sud
FOTOGRAFIA	

NOM: Urbanització La Solana	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població
Localització	X: 760199; Y: 4293982
Situació	En contacte amb terreny forestal (La Solana)
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	Padró 27
Vies d'accés	Camí del Fondo
Problemàtica	No disposa d'infraestructures preventives. Presenta parcel·les internes amb combustible forestal

Elements de defensa	-
Una altra informació:	Dos vials d'evacuació cap al sud
FOTOGRAFIA	


NOM: Zona Benibrahim	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població
Localització	X: 759868; Y: 4291562
Situació	En contacte amb terreny forestal
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	CV-750
Problemàtica	Zona poblada poc densa amb camps de cultiu interiors que en cas de no coreu podrien originar focus secundaris o propagar un incendi de sud (Zona forestal)
Elements de defensa	Hidrants
Una altra informació:	Evacuació principal cap a la CV-750



NOM: Zona del Polígon	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població
Localització	X: 760462; Y: 4292077
Situació	La zona la creua el Riu de Cuta
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	CV-745
Problemàtica	Presenta alguns camps que actualment no es troben en conreu i es travessada pel Riu de Cuta, si bé no presenta una alta càrrega de combustible
Elements de defensa	Hidrants
Una altra informació:	Evacuació principal cap a la CV-750 i CV-745



NOM: Zona La Solana	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Nucli de població
Localització	X: 7759888; Y: 4292866
Situació	En contacte amb terreny forestal (Rius Xaló) i terreny no forestal amb efecció per incendis
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	CV-750
Problemàtica	Lindant amb terreny forestal i amb presència de cultius i camps en desús a l'interior
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Evacuació principal cap al casc urbà. S'ha de creuar el Riu Xaló per ponts
FOTOGRAFIA	

NOM: Zona acampada Bèrnia	Mapa detall nº: 5.2.
Tipus	Zona acampada
Localització	X- 757448,19; Y- 4285374,91
Situació	Immers en terreny forestal
Titularitat	Pública
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	CV-749
Problemàtica	Zona envoltada de vegetació forestal i amb presència de persones incloent de nit. Presenta paellers.
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Una sola via d'evacuació cap a la CV-749, transcorrent per terreny forestal
FOTOGRAFIA	

NOM: Polígon Industrial	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Zona industrial
Localització	CV-750. ETRS89: X- 760101,89; Y- 4292036,87
Situació	A uns 100 metres de terreny forestal (Riu de Cuta)
Titularitat	Privat
Població / nº de treballadors	"10-50 (Point SI) 1-10 (Bloques Jalón SI)"
Vies d'accés	CV-750
Problemàtica	No presenta alta carga de combustible pròxima.

Elements de defensa	-
Una altra informació:	Evacuació principal per la CV-750
FOTOGRAFIA	

NOM: Ganadería La Paloma	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Instal·lació agropecuària
Localització	X- 760463,06; Y- 4293321,44
Situació	Ubicat en terreny no forestal amb afecció per incendis i pròxim a terreny forestal
Titularitat	Privat
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	Camí dels Corral
Problemàtica	Instal·lacions en IU-F i amb presència d'animals, amb un vial d'accés.
Elements de defensa	Combustible pasturat en els voltants
Una altra informació:	Dificultat per tractar-se de bestiar brau

FOTOGRAFIA



NOM: Fundació El Burro	Mapa detall nº: 5.2.
Tipus	Instal·lació agropecuària
Localització	X- 756955,62; Y- 4289487,79
Situació	Immers en terreny forestal
Titularitat	Fundació-Privat
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	RV-SD-33 (PLPIF)
Problemàtica	Instal·lacions en IU-F i amb presència d'animals
Elements de defensa	Punt d'aigua d'ús múltiple a 890 metres en línia recta. Combustible pasturat pels animals en els voltants
Una altra informació:	Evacuació cap a la CV-749 per terreny forestal. Dificultat per l'existència de gran nombre de rucs i altres animals



NOM: Casa Janet	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Casa rural
Localització	Camino Povil, 9. ETRS89: X- 760048,13; Y- 4292870,91
Situació	A 200 metres de terreny forestal (Riu Xaló)
Titularitat	Privat
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	Carrer Povil
Problemàtica	Caràcter turístic amb presència de persones de diferents orígens.
Elements de defensa	Edificacions en els voltants
Una altra informació:	-
FOTOGRAFIA	

NOM: Cuatre Finques	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Casa rural
Localització	Camí Mento. ETRS89: X- 758526,59; Y- 4292191,97
Situació	A 70 metres de terreny forestal (Les Forques)
Titularitat	Privat
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	Camí Mento
Problemàtica	Caràcter turístic amb presència de persones de diferents orígens.
Elements de defensa	Presenta camps de cultiu en els voltants
Una altra informació:	-
FOTOGRAFIA	

NOM: Castell D'Aixa	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	BIC
Localització	X- 760545,17; Y- 4294909,13
Situació	Immers en terreny forestal
Titularitat	-
Població / nº de treballadors	-
Vies d'accés	Senda forestal
Problemàtica	-
Elements de defensa	-
Una altra informació:	Evacuació per sender en terreny forestal

FOTOGRAFIA	
------------	--

NOM: Piscina municipal	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Instal·lació esportiva
Localització	"Camí Riu Rau, 1A ETRS89: X- 759255,93; Y- 4292657,86"
Situació	Confrontant amb terreny forestal (Riu Xaló)
Titularitat	Públic
Població / nº de treballadors	1
Vies d'accés	Camí Riu Rau
Problemàtica	Pegada al Riu Xaló
Elements de defensa	Punt d'aigua alternatiu
Una altra informació:	-
FOTOGRAFIA	

NOM: CEIP Serra de Bèrnia	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Centre educatiu
Localització	Camí del Cementeri ETRS89: X- 759968,13; Y- 4291993,81
Situació	A 350 metres de terreny forestal
Titularitat	Públic
Població / nº de treballadors	560 alumnes
Vies d'accés	Camí del Cementeri
Problemàtica	Possible afecció per fum o algun foc secundari en algun camp del voltant
Elements de defensa	Hidrant a 180 metres. Ubicant en el centre de la zona poblada Benibrahim
Una altra informació:	Vulnerabilitat dels evacuats
FOTOGRAFIA	

NOM: Guarderia La Cuna	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Centre educatiu
Localització	Camí Fondo Dos, 1A ETRS89: X- 759771,41; Y- 4292610,81
Situació	A 70 metres de terreny forestal (Riu Xaló)
Titularitat	Privat
Població / nº de treballadors	SD
Vies d'accés	Camí Fondo Dos
Problemàtica	Per accedir al casc urbà s'ha de creuar el Riu Xaló
Elements de defensa	A 500 metres lineals de la piscina municipal

Una altra informació:	Vulnerabilitat dels evacuats
FOTOGRAFIA	

NOM: Centre de Salut	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Centre de Salut
Localització	C/ Hort del Rector ETRS89: X- 759565,88; Y- 4292269,05
Situació	A 210 metres de terreny forestal (Riu Xaló)
Titularitat	Públic
Població / nº de treballadors	De 3 a 6
Vies d'accés	Carrer Hort del Rector
Problemàtica	-
Elements de defensa	En casc urbà i pròxim bancals conreats
Una altra informació:	Vulnerabilitat dels evacuats
FOTOGRAFIA	

NOM: Centre de dia	Mapa detall nº: 5.1.
Tipus	Centre de Majors
Localització	C/ Benissa, nº 8. ETRS89: X- 759639,06; Y- 4292361,49
Situació	A 175 metres de terreny forestal (Riu Xaló)
Titularitat	Públic
Població / nº de treballadors	De 0 a 1
Vies d'accés	Carrer Benissa
Problemàtica	-
Elements de defensa	Ubicat dins el casc urbà
Una altra informació:	Antic Col·legi F. Albanell. Vulnerabilitat dels evacuats
FOTOGRAFIA	


3.

Estructura i organització

En aquest apartat s'estableix l'estructura i organització jeràrquica i funcional dels serveis del municipi a intervindre en cas d'emergència.

Atés que el municipi no disposa de mitjans locals d'extinció d'incendis forestals, no s'estableix una estructura pròpia i independent per a actuar en les emergències per incendis forestals, a continuació es mostra l'estructura bàsica que s'estableix en el Pla Territorial Municipal d'emergència i la manera en la qual s'integraran els recursos municipals en l'estructura del Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF), tenint en compte que el PEIF està permanentment activat en situació de preemergència o d'emergència, de tal manera que els recursos del mateix actuaran en totes les situacions i els recursos locals s'integraran d'acord amb el que estableix el Pla Especial.

3.1. Esquema Organitzatiu



3.2. CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal)

És l'òrgan coordinació i gestió dels recursos municipals davant del risc d'incendis forestals. Està al comandament del director del Pla i constituït per un Comité Assessor, un Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions.

El CECOPAL podrà constituir-se per decisió pròpia de la Direcció del Pla o a requeriment del director del PEIF. En aqueix cas, el representant de l'ajuntament en el Lloc de Comandament Avançat serà l'enllaç entre el CECOPAL i el PMA.

Ubicació del CECOPAL	Localització (adreça /coordenades)	Via d'accés principal	Ubicació dins de l'edifici	Riscos	Mapa de detall núm.
Ajuntament de Xaló	Carrer Església, 27 ETRS89: X-759704,76; Y-4292080,02	CV-749	Sala de plenaris (2a planta)	Sísmic <500 m de terreny forestal	5.1.



Ubicació alternativa CECOPAL	Localització (adreça /coordenades)	Via d'accés principal	Ubicació dins de l'edifici	Riscos	Mapa de detall núm.
Biblioteca - Centre social	Colònia Llíber, n7 ETRS89: X-759986,03; Y-4292438,95	CV-750	Sala habilitada per a tal fi	Sísmic Inundació geomorfològica <500 m de terreny forestal	5.1.



3.3 Direcció del Pla

La direcció del PAM IF correspon a l'alcalde.

En cas d'absència, li substituirà el primer/a tinent d'alcalde.

3.3.1. Funcions

Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del PAM IF, en qualsevol de les fases de l'emergència.

a) En Situació de Preemergència:

- ✗ Rebre la declaració de preemergència i alertar als recursos municipals.
- ✗ Proporcionar informació de retorn al CCE

b) En Situació d'Emergència:

- ✗ Convocar als membres del Comité Assessor, el Gabinet d'Informació i activar tots els serveis i recursos municipals necessaris en la gestió de l'emergència.
- ✗ Decidir a cada moment, amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a l'incendi forestal.
- ✗ Determinar, d'acord amb el que estableix el PEIF, en funció del tipus i gravetat de l'emergència les mesures de protecció a la població que hagen d'adoptar-se.
- ✗ Determinar, d'acord amb el que estableix el PEIF, la informació que ha de facilitar-se a la població en relació amb la situació d'emergència, a través dels mitjans propis municipals i dels mitjans de comunicació social.
- ✗ Garantir la integració de les Unitats Bàsiques del PAM IF en les corresponents Unitats Bàsiques del PEIF.
- ✗ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla d'Actuació Municipal.

- ✖ Facilitar informació sobre de l'emergència i de les actuacions adoptades en el municipi al CCE Generalitat.

Les dades de localització del Director del PAM IF i el seu substitut figuren en l'Annex II.

3.4. Comit  Assessor

Per a assistir a la Direcci  del PAM IF en els diferents aspectes relacionats amb l'emerg ncia, es podr  constituir un Comit  Assessor compost pels responsables municipals dels departaments involucrats en la gesti  de l'emerg ncia i les persones que el Director del Pla considere oport . Els membres del CECOPAL s n:

- ✖ Primer Tinent d'Alcalde. Regidoria de Serveis, Festes, Diversitat, Feminisme i Comunicaci .
- ✖ Segon Tinent d'Alcalde. Regidoria de Cultura i Comer .
- ✖ Tercera Tinent d'Alcalde. Regidoria de Serveis Socials, Gent gran, Sanitat i Agricultura.
- ✖ Regidoria de Turisme i Relacions amb els/les estrangers.
- ✖ Regidoria d'Esports.
- ✖ Regidoria d'Educaci , Inf ncia i Joventut.
- ✖ Enginyer Municipal d'Aig es.
- ✖ Administrativa Municipal.

3.4.1. Funcions

- ✖ Recopilar la informaci  necess ria sobre l'emerg ncia des de l mbit de les seues compet ncies.
- ✖ Avaluar la situaci  de risc.
- ✖ Aconsellar al Director del PAM IF sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se a l'emerg ncia en funci  de la seua gravetat.
- ✖ Aconsellar al Director del PAM IF sobre les mesures de protecci  a la poblaci  que es consideren necess ries.

Les dades de localitzaci  dels membres del Comit  Assessor figuren en l'Annex II.

3.5. Gabinet d'Informaci 

Depenent de la Direcci  del Pla es podr  constituir, quan siga necessari, el Gabinet d'Informaci . Aquest Gabinet, en coordinaci  amb el CCE de la Generalitat, analitzar  tota la informaci  a traslladar als mitjans de comunicaci  social i a la poblaci .

3.5.1. Funcions

- ✖ Elaborar i coordinar la difusi  d'ordres, consignes i consells a la poblaci .

- ✖ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans locals de comunicació social.
- ✖ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones.

El Gabinet d'Informació estarà format per:

- ✖ La Regidora de Serveis Socials, Gent gran, Sanitat i Agricultura

Les dades de localització dels integrants del Gabinet d'Informació figuren en l'Annex II.

3.6. Centre de Comunicacions

El Centre de Comunicacions està format per les instal·lacions i/o els recursos de què disposa el municipi per a rebre i transmetre les notificacions, alertes, declaracions de preemergència i emergència, consignes a la població i en general qualsevol tipus d'informació. Atés que aquestes es poden produir en qualsevol moment, és necessari que tinga capacitat de resposta les 24 hores del dia.

3.6.1. Funcions

- ✖ Rebre i transmetre la informació sobre la preemergència i l'emergència al Director del PAM IF.
- ✖ Rebre i transmetre la informació general. La informació i les sol·licituds de recursos externs es canalitzaran via el 112 Comunitat Valenciana o emissora de ràdio de la xarxa COMDES.
- ✖ Transmetre les ordres d'actuació del CECOPAL.
- ✖ Localitzar a les persones, mitjans i recursos adscrits al PAM IF.
- ✖ Mantindre constància escrita de la gestió realitzada per part del Centre de Comunicacions / CECOPAL.

Ubicació del Centre de Comunicacions	Localització (adreça /coordenades)	Via d'accés principal	Dotació tècnica	Atenció 24 h	Pla d'enquadrament núm
Polícia Local (Ajuntament)	Carrer Església, 27 ETRS89: X- 759704,76; Y- 4292080,02	CV-749	Xarxa de ràdio COMDES	SI	5.1.

Les dades de contacte del Centre de Comunicacions figuren en el Veure Annex II.

3.7. CCE de la Generalitat

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, estableix que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat) servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una àgil i eficaç resposta a les

demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada organisme li corresponga en l'execució material del servici sol·licitat i en l'organització, mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret.

El funcionament del CCE Generalitat és de 24 hores amb personal tècnic especialitzat. El CCE Generalitat i, des del moment de la seua constitució, el CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrada) centralitzaren tota la informació sobre l'evolució de l'emergència i les actuacions adoptades per al seu control, establint prioritats i transmetent als Centres de Coordinació Sectorials les ordres oportunes.

El CCE Generalitat disposa d'una aplicació informàtica de gestió d'emergències. D'acord amb els protocols informatitzats, el funcionament dels CCE Generalitat / CECOPI s'organitza sobre la base de les següents accions fonamentals:

- ✖ Recepció via telefònica i/o via radio de tot flux d'informació i peticions provinents de les zones afectades.
- ✖ Planificació de les actuacions i presa de decisions.
- ✖ Enllaç via telefònica i/o via radio amb els PMA i amb els Centres de Coordinació dels respectius Plans Sectorials per a la mobilització dels recursos humans i materials.
- ✖ Seguiment i control de totes les missions relacionades amb l'emergència dutes a terme, sota la direcció del Director del Pla
- ✖ Tractament i classificació de la informació

En l'esquema organitzatiu es contempla la connexió entre el CECOPAL i el CCE Generalitat.

3.8. El Lloc de Comandament Avançat (PMA)

Atés que l'ajuntament no disposa de recursos locals suficients per a constituir la Unitat Bàsica d'Intervenció (que és l'encarregada de l'extinció pròpiament dita) i el Lloc de Comandament Avançat (anomenat habitualment PMA, per les seues sigles en castellà), l'organització dels recursos en l'emergència seguirà el que s'estableix en el PEIF, integrant-se els recursos locals en les unitats bàsiques del Pla Especial.

Segons estableix el PEIF, en els incendis es constituirà un PMA des del qual es dirigiran i coordinaran les actuacions de les Unitats Bàsiques.

Inicialment, les tasques de coordinació de l'incendi seran exercides segons el que estableix el PEIF. A l'arribada a l'incendi del comandament assignat per a dirigir el PMA, aquest constituirà i dirigirà el PMA, assumint també la Direcció Tècnica de l'Extinció i la Coordinació de la Unitat Bàsica d'Intervenció.

La ubicació del PMA estarà perfectament definida durant l'emergència, qualsevol canvi en la seua ubicació es comunicarà al CCE Generalitat, a la Central de Coordinació del SPEIS corresponent i al CECOPAL.

El PMA estarà compost per:

- ✖ El Director del PMA.
- ✖ La persona representant de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- ✖ Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques presents en el terreny.
- ✖ Les persones al comandament d'altres cossos de bombers intervinents.
- ✖ En el seu cas, les persones al comandament dels recursos intervinents no adscrits al PEIF.
- ✖ L'alcalde, o en el seu cas, el/la seu substitut/a o representant.

El representant de l'ajuntament, en el cas que s'haja constituït el CECOPAL, garantirà l'enllaç entre aquest i el PMA.

Les dades de contacte figuren en l'Annex II.

En un primer moment, fins a la constitució de les Unitats Bàsiques, tots els mitjans humans i materials en el terreny estaran sota el comandament directe del Director del PMA. Quan se constituïsquen les diferents Unitats Bàsiques, cada mitjà passarà a formar part de la seua UB respectiva.

Les funcions del Director del PMA són les que s'estableixen en el PEIF.

3.9 El Centre de Recepció de Mitjans (CRM)

El CRM es constituirà a criteri de la Director del PMA en aquelles emergències en les quals es considere necessari, amb l'objectiu de rebre i distribuir tots els mitjans i recursos mobilitzats per a la resolució de l'emergència.

El responsable del CRM es designarà d'acord amb el que estableix el PEIF. Quan no estiga constituït el CRM, els mitjans que intervinguen en l'emergència s'incorporaran al PMA i les funcions del CRM seran assumides directament pel Director del PMA.

El CRM té encomanades, entre altres, les següents funcions:

- ✖ Recepció de tots els mitjans i recursos.
- ✖ Gestió de tota la informació relacionada amb els recursos en el terreny:
 - Hores d'arribada i d'eixida a l'emergència, gestió d'estocs i control d'incidències
 - Gestió d'albarans i justificants.
 - Elaboració d'informes.
- ✖ Gestió dels relleus.
- ✖ Facilitar la informació al Director del PMA.

3.10. Unitats Bàsiques: integració dels recursos locals en el PEIF

Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència s'estructuren en Unitats Bàsiques, conforme s'especifica a continuació:

- ✕ INTERVENCIÓ
- ✕ SEGURETAT
- ✕ SANITÀRIA
- ✕ ALBERG I ASSISTÈNCIA
- ✕ SUPORT
- ✕ AVALUACIÓ DE DANYS I RECUPERACIÓ

Atés que l'ajuntament no disposa de recursos locals suficients per a constituir estableix una estructura pròpia i independent per a actuar en les emergències per incendis forestals, a continuació es detallen els recursos locals que s'incorporaran **en les diferents Unitats Bàsiques del Pla Especial, d'acord amb les funcions de cadascuna.**

La coordinació del personal de cada Unitat Bàsica en el terreny l'exercirà el **Coordinador de la Unitat** establert en el PEIF, que s'integrarà en el Lloc de Comandament Avançat. Fins a la constitució del PMA i l'arribada dels coordinadors de les Unitats Bàsiques, els mitjans locals actuaran d'acord amb les funcions assignades a cada UB i seguint les instruccions de la Direcció del Pla a través dels seus respectius responsables.

Seràn els diferents responsables dels recursos locals els encarregats de la integració dels recursos municipals en les diferents Unitats Bàsiques, presentant-se davant cada Coordinador d'UB o davant el Director del PMA, segons corresponga.

La intervenció de les Unitats Bàsiques està determinada pel nivell de gravetat de l'incendi forestal i/o la seua duració.

La composició i les dades de localització dels recursos locals adscrits a les Unitats Bàsiques es reflecteixen en l'Annex II.

3.10.1. Unitat Bàsica d'Intervenció

FUNCIONS:

- ✕ Rebre en primera instància la notificació de l'emergència
- ✕ Combatre l'incendi, auxiliar a les víctimes si escau i aplicar les mesures de protecció per a les persones i els béns que puguin veure's amenaçats pel foc.
- ✕ En la fase inicial assumir funcions i agrupar components de totes les Unitats Bàsiques.

COORDINACIÓ:

La coordinació de les labors d'extinció de l'incendi es realitzarà segons el que s'ha indicat en l'apartat referit al PMA, d'acord amb el que estableix el PEIF.

MITJANS LOCALS:

El municipi no disposa de cap recurs local que puga integrar-se en la Unitat Bàsica d'Intervenció.

3.10.2. Unitat Bàsica de Seguretat

FUNCIONS:

- ✖ Mantindre l'ordre públic
- ✖ Garantir la seguretat ciutadana i dels béns
- ✖ Controlar els accessos i acordonar la Zona Operativa / Zona d'Intervenció
- ✖ Ordenar el trànsit (senyalització, talls i desviaments), establir rutes alternatives i facilitar el trànsit de vehicles d'emergències
- ✖ Suport en els avisos i informació a la població
- ✖ Coordinar i executar una possible evacuació
- ✖ Centralitzar la informació sobre l'origen de l'incendi o les seues causes, lesions personals i danys existents, en ser responsable de la instrucció de diligències judicials.

COORDINACIÓ:

El comandament sobre el terreny serà la Guàrdia Civil.

Els integrants d'aquesta unitat actuaran en l'exercici de les seues funcions, sota la responsabilitat dels seus comandaments naturals, que atendran les instruccions de qui coordine la UB.

MITJANS LOCALS:

La dotació de recursos humans i materials dels que disposa aquesta UB a nivell local es detallen a continuació. Aquestes dades, així com les dades de contacte i localització es reflecteixen en la fitxa corresponent de l'Annex II.

RECURSOS LOCALS	Adreça	Recursos humans	Dotació material
Polícia Local	Carrer Església, 27	5 agents	2 vehicles policials

3.10.3. Unitat Bàsica Sanitària

FUNCIONS:

- ✖ Realitzar les funcions pròpies de classificació, assistència i evacuació de les víctimes a centres hospitalaris.
- ✖ Col·laborar amb la Unitat Bàsica d'Intervenció en el salvament de les víctimes.
- ✖ Constituir, si escau, el Lloc d'Assistència Sanitària i Centre / Roda d'evacuació de ferits.
- ✖ Valorar i proposar al Director del PMA la necessitat de l'establiment de l'Àrea de Socors dins de la Zona d'Operacions.

- ✖ Organització dels hospitals de campanya.
- ✖ Valorar la necessitat d'utilització de l'helicòpter medicalitzat.
- ✖ Valorar la necessitat de l'atenció psicològica en l'emergència i activar al Grup d'Atenció Psicològica a través del CCE Generalitat.
- ✖ El Coordinador de la Unitat Bàsica servirà d'enllaç entre el Lloc d'Assistència Sanitària i el CICU, establirà l'evacuació de víctimes a centres hospitalaris, realitzarà la identificació de les víctimes i recollirà tota la informació necessària per a establir actuacions en Sanitat Ambiental, Salut Pública i qualsevol altre aspecte de l'activitat sanitària.
- ✖ Assessorar i coordinar les actuacions a desenvolupar en matèria de Salut Pública.
- ✖ Control sanitari d'aigües i aliments i de les àrees d'evacuats.

COORDINACIÓ:

El metge del metge del SAMU o el metge designat per CICU.

MITJANS LOCALS:

- ✖ Recursos d'atenció primària i d'urgències mèdiques assignat al municipi: equip mèdic i d'infermeria de l'ambulatori municipal (en les seues hores d'atenció) i equip mèdic i d'infermeria d'urgències del Centre de Salut d'atenció 24 hores assignat al municipi.
- ✖ Recursos de transport sanitari municipals

Nom	Localització (adreça i localitat)	Titularitat	Horari	Nº personal mèdic	Nº personal d'infermeria	Nº personal auxiliar
Consultori de Xaló	Av. Sant Domenech, s/n. Xaló	Pública	Dilluns a Divendres de 08:00 a 15:00	2	2	1
Centre de Salut de Benissa	C/ Ausias March, S/N. Benissa	Pública	24 h	-	-	-

- ✖ Recursos farmacèutics

Farmàcia (nombre)	Localització (adreça i localitat)	Titular	Horari	Nº personal farmacèutic	Nº personal auxiliar
Farmàcia Xaló	Plaça Major, 5. Xaló	Mara Ferrer Mestre	De dilluns a divendres de 9:00 a 20:30. Dissabte de 9:00 a 14:00 h	1	2

- ✖ Altres recursos sanitaris mobilitzats pel CICU.

El CCE Generalitat informa a CICU en tots els incendis que puguen tindre una afectació a la població (situació 1 o superior). Els d'aquesta UB seran mobilitzats al lloc de l'emergència, sempre que es duguen a terme evacuacions i quan la Direcció del PEIF i/o del PMA ho consideren convenient. CICU mobilitzarà els recursos sanitaris que hagen d'intervindre en l'emergència actuant en coordinació amb el CCE Generalitat.

3.10.4. Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència

FUNCIONS:

- ✖ Registre i seguiment dels afectats
- ✖ Assistència i suport social als afectats
- ✖ Alberg de les persones evacuades i desplaçades
- ✖ Distribució de queviures en els centres d'evacuació i alberg

COORDINACIÓ:

La coordinació de la UB es realitzarà segons el que estableix el Pla Especial. A nivell municipal, el responsable dels recursos locals serà el regidor/a de Serveis Socials.

MITJANS LOCALS:

- ✖ Recursos dels serveis socials municipals. L'Ajuntament de Xaló forma part de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA), entitat què gestiona els Serveis Socials a Xaló.

RECURSOS LOCALS	Adreça	Població	Recursos humans
Serveis socials Mancomunitat Marina Alta (MASSMA)	Pl. del Convent, 2	Ondara	SD

- ✖ Voluntaris de protecció civil d'altres municipis
- ✖ Altres recursos locals destinats a aquest efecte

Nom	Adreça	Població	Recursos humans	Recursos materials
Caritas- Saló Parroquial	Plaça Major, 10	Xaló	SD	SD

3.10.5. Unitat Bàsica de Suport

FUNCIONS:

En aquesta Unitat Bàsica distingim dos àmbits: el dedicat al suport logístic en l'emergència i el que presta assistència tècnica en l'anàlisi i la gestió de l'emergència.

Les funcions en matèria de suport logístic són:

- ✖ *Proveïment d'eines i maquinària*
- ✖ *Transport, tant per al material com per a la població a evacuar*
- ✖ *Avituallament del personal de les Unitats Bàsiques*
- ✖ *Suport en les comunicacions i enllaç entre el PMA i el CECOPAL*
- ✖ *Suport a la UB d'Intervenció en l'ús de maquinària per a l'alçament de discs, l'eliminació d'obstacles, l'obertura de vies, etc.*
- ✖ *Coordinació de la logística de Bases Aèries.*

Les funcions en matèria d'assistència tècnica son:

- ✖ *Assessorament tècnic en aspectes concrets relacionats amb l'emergència (tecnològics, mediambientals, forestals, arquitectònics, etc.)*
- ✖ *Seguiment de l'emergència i proposta de noves mesures de protecció a la població i/o al medi ambient a la Direcció del Pla*

Quan no es constituïska la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació, la Unitat Bàsica de Suport assumirà les funcions habitualment desenvolupades per aquesta UB; especialment les següents:

- ✖ *Neteja i sanejament de les àrees afectades.*
- ✖ *Restabliment de la xarxa viària.*
- ✖ *Restabliment dels Serveis Bàsics*

COORDINACIÓ:

Les funcions d'aquesta UB seran coordinades pel CCE Generalitat en col·laboració amb els responsables de cada matèria en el PMA. Si es considera necessari, el CCE Generalitat mobilitzarà a personal tècnic de la AVSRE per a assumir aquesta coordinació.

A nivell municipal, el responsable dels recursos locals serà l'Arquitecte Municipal.

MITJANS LOCALS:

- ✖ *Recursos dels serveis municipals o de les companyies subministradores de serveis bàsics (llum, aigua, gas, tlf., etc.)*

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Proaguas Costa Blanca SA	Privada	Av. d'Oriola, 39, 03007 Alacant	SD	SD	-
Grupo Generala S.L	Privada	Camino del Bosque, S/N - Diputación Lebor Bajo, 30850 - Totana	SD	SD	-

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
SILVASOL (gas)	Privada	Av. Ondara, 14, 03730 Xàbia	SD	SD	-
Ecoparc	Consorti	C. l'Assegador de la Solana	1 operari	SD	4.1.
Iberdrola - Assistència tècnica	Privada	-	SD	SD	-
CEPSA	Privada	Av. de la Generalitat Valenciana, 4	SD	SD	4.1.
MOVISTAR - Assistència tècnica	Privada	-	SD	SD	-
Orange - Assistència tècnica	Privada	-	SD	SD	-

✱ Servei municipal / Brigada d'obres

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Magatzem de l'Ecoparc	Municipal	Camí de La Solana. Al sud de la Urb. Vall del Paradís ETRS89: X- 759358; Y- 4293424	1 operari	Material necessari per a la gestió	5.1.
Brigada d'Obres Brigada de Neteja	Municipal	C/ L'Església, 27 (Ajuntament)	15 persones	Material necessari per a la gestió	5.1.

✱ Recursos privats de maquinària d'obres públiques

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Empresa maquinària pesada - Transportes Ripoll	Privada	SD	SD	SD	-
Material de construcció - Bloques Jalón	Privada	Carrer de la Verge, 69	SD	SD	5.1

✱ Recursos públics o privats de transport de materials i/o persones (concreteu)

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Transport - Autobuses Carriò SL	Privat	Vía Venta Zurdo, 03792 Murla	SD	autobusos	-

- ✖ Recursos privats de proveïments d'aliments i begudes als quals recórrer per a suplir aquestes necessitats de les UB i dels centres d'alberg en cas d'una emergència

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Tipus de subministrament	Disposa de places de menjador	Nº mapa
Carnisseria Francisco Seguí Ferrer	Privat	Carrer Major, 32,	Carnisseria	No	5.1.
Carnisseria Pepita	Privat	Carrer Sant Judes, 24,	Carnisseria	No	5.1.
Carnisseria Companatge Xaló	Privat	Placeta, 6,	Carnisseria i altres aliments	No	5.1.
Peixos Guardiola	Privat	Carrer les Parres, 14	Pescateria	No	5.1.
Forn i Pastisseria - Francis Xaló	Privat	Carrer Sant Joan Batiste, 12	Forn i altres aliments	No	5.1.
Forn - La Vicentica	Privat	Avinguda Pla de la Sequia, 2	Forn i altres aliments	No	5.1.
Supermercat - masymas	Privat	Avinguda Rei Juan Carlos I, 39	Supermercat	No	5.1.

- ✖ Altres recursos privats

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Tipus de subministrament	Nº mapa
Electricista - José Antonio Sifre Reus	Privat	SD	Electricista	-
Electricitat Xalo (Jose Ripoll Sivera)	Privat	Carrer d'Alacant, 30,	Electricista	5.1.
Electrodomèstics - Santos	Privat	Carrer Benissa, 9	Electricista	5.1.
FERRETERIA DROGUERIA SANTOS S.L.	Privat	Carrer Benissa, 9,	Ferreteria	5.1.
Ferreteria - Aluminios la Vall	Privat	Av. Joanot Martorell, 20,	Ferreteria	5.1.
Ferreteria Tot Útil	Privat	Avinguda de la Generalitat Valenciana, 12	Ferreteria	5.1.
Ferreteria Carpinteria - Fernando Mut	Privat	SD	Ferreteria	-
Gasolinera	Privat	Avinguda de la Generalitat Valenciana, 4	Gasolinera	5.1.

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Tipus de subministrament	Nº mapa
Taller - Autos Xaló SL	Privat	SD	Taller vehicles	-
Taller - Enrique Fullana Font	Privat	Av. Joanot Martorell, 1	Taller vehicles	5.1.
Taller - Bisquert	Privat	Avinguda Rei Juan Carlos I, 25	Taller vehicles	5.1.
Clínica Veterinària Bernia Xaló	Privat	Av. Joanot Martorell, 7	Clínica veterinària	5.1.
Clínica veterinària Animals	Privat	Carrer les Parres, 27 Local 5	Clínica veterinària	5.1.

✖ Recursos tècnics de l'ajuntament

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials
Urbanisme	Municipal	C/l'Església 27	Aparellador	Material informàtic i vehicle

3.10.6. Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació

Si l'incendi forestal produïra quantiosos danys, la Direcció del Pla podrà ordenar la constitució d'aquesta Unitat Bàsica. Els danys que poden donar-se poden afectar diferents tipus d'infraestructures, construccions o serveis bàsics, per la qual cosa pot ser necessària la intervenció d'un gran nombre de tècnics dels diferents organismes competents.

FUNCIONS:

Avaluar les condicions d'habitabilitat de les edificacions, així com els danys en les obres públiques de la zona afectada per l'emergència i proposar les mesures a adoptar. Les funcions concretes que desenvolupar dependran de la magnitud dels danys i poden abastar totes les que detalla el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

COORDINACIÓ:

Quan estiga activat un pla d'àmbit superior per a abordar la fase de tornada a la Normalitat en el municipi, els recursos locals s'integraran i actuaren d'acord amb el que estableix el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

A nivell municipal, el responsable dels recursos locals serà l'Arquitecte Municipal.

MITJANS LOCALS:

✖ Recursos municipals del sector de l'arquitectura i l'habitatge

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Urbanisme	Municipal	C/ L'Església, 27 (Ajuntament)	Aparellador	Material informàtic i vehicle	5.1.

✖ Recursos municipals del sector de les obres públiques i infraestructures

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Urbanisme	Municipal	C/ L'Església, 27 (Ajuntament)	Aparellador	Material informàtic i vehicle	5.1.

✖ Recursos de serveis municipals o de les companyies subministradores de serveis bàsics (llum, aigua, gas, telefonia, etc.)

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Proaguas Costa Blanca SA	Privada	Av. d'Oriola, 39, 03007 Alacant	SD	SD	-
Grupo Generala S.L	Privada	Camino del Bosque, S/N - Diputación Lebor Bajo, 30850 - Totana	SD	SD	-
SILVASOL (gas)	Privada	Av. Ondara, 14, 03730 Xàbia	SD	SD	-
Ecoparc	Consorti	C. l'Assegador de la Solana	1 operari	SD	5.1.
Iberdrola - Assistència tècnica	Privada	-	SD	SD	-
CEPSA	Privada	Av. de la Generalitat Valenciana, 4	SD	SD	5.1.
MOVISTAR - Assistència tècnica	Privada	-	SD	SD	-
Orange - Assistència tècnica	Privada	-	SD	SD	-

✖ Recursos municipals de medi ambient

✖ Serveis municipals de neteja i desenrunament.

TIPUS DE RECURS	Titularitat	Adreça	Recursos humans	Recursos materials	Nº mapa
Brigada d'Obres Brigada de Neteja	Municipal	C/ L'Església, 27 (Ajuntament)	15 operaris	Material necessari per a la gestió	5.1.

- ✕ Voluntaris de Protecció Civil d'altres municipis
- ✕ Recursos municipals de patrimoni cultural

3.10.7. Voluntariat

Els col·lectius de voluntaris podran col·laborar en la resposta a l'emergència, integrant-se en les diverses Unitats Bàsiques, d'acord amb la seua capacitat i recursos, i seguint les instruccions del Director del Pla Especial davant del riscs d'incendis forestals de la C. Valenciana.

En desenvolupar les seues funcions dins de les Unitats Bàsiques, serà necessari que un responsable del personal voluntari estiga en contacte directe amb el Coordinador de la Unitat Bàsica a l'efecte de l'establiment i seguiment de funcions a desenvolupar pel citat col·lectiu.

Per a la participació en les tasques d'intervenció en incendis forestals serà necessari que el personal compte amb la corresponent acreditació expedida per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i amb l'autorització del Director del PMA.

El personal que no dispose de la corresponent acreditació podrà col·laborar en altres unitats bàsiques (ex. UB de Suport, d'Alberg i Assistència, etc.).

Actualment, no existeix cap col·lectiu de voluntaris que participe en el municipi.

4.

Operativitat

Aquest apartat estableix el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament, per a la posada en marxa o activació del Pla davant d'una preemergència o una emergència, d'acord amb la seua gravetat.

Així mateix, s'articula el procediment perquè el PAM IF quede integrat en el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana.

Segons el que estableix el PEIF existeixen dues fases: la preemergència i l'emergència.

4.1. Preemergència

La **preemergència** és la fase prèvia al fet que tinga lloc l'incendi forestal, caracteritzada per una sèrie de paràmetres que influeixen en la possibilitat que l'incendi es done i en la seua futura evolució.

Cada dia, per a un període de 48 hores, **el CCE Generalitat declara el nivell de preemergència** per a les 7 zones en les quals es troba dividit el territori valencià, el municipi de Xaló està localitzat en la zona 5.

La classificació de la preemergència es fa segons la següent escala:

NIVELL 1	Risc sota-mitjà d'incendi forestal
NIVELL 2	Risc alt d'incendi forestal
NIVELL 3	Risc extrem d'incendi forestal

El nivell de preemergència declarat es troba publicat en www.112cv.com

En situacions de **preemergència nivell 3** en la zona en la qual es troba el municipi de Xaló, el CCE Generalitat avisarà directament a l'ajuntament a través de fax i correu electrònic

4.1.1. Actuacions en preemergència

Una vegada rebuda la notificació de la **preemergència de nivell 3** la Direcció del Pla activarà el PAM IF i s'adoptaran les següents mesures:

- ✖ L'ajuntament, en concret el gabinet de premsa, difondrà la informació sobre el nivell de la preemergència i recordaran les mesures preventives d'obligat compliment contemplades en el Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals, a través de la web de l'ajuntament i xarxes socials.
- ✖ L'ajuntament suspèn timerà tots els permisos de cremes atorgats d'acord amb el pla de cremes del municipi.
- ✖ La Direcció del PAM IF mobilitzarà a la Policia Local per a realitzar rutes de vigilància dissuasiva en les zones més sensibles del terme municipal i en els diferents elements de risc en la zona forestal i en la interfície urbana-forestal inclosos en el punt 2.5 del PAM IF. La vigilància es realitzarà de la següent manera:

Personal que realitza la vigilància	Zones a vigilar	Ruta a realitzar	Elements de risc en la zona	Elements vulnerables en la zona	Recursos humans i materials
Policia Local	Zones rurals i nuclis de població especialment	Rutes assignades a cada patrulla	Interfície Urbana-Forestal, Interfície Agrícola-Forestal, punts d'aflluència de persones i vials principals	Edificacions, infraestructures, persones i zones forestals dalt valor	Personal i vehicles de la Policia Local

En cas de detectar un incendi durant la vigilància dissuasiva o de rebre l'avís d'un possible incendi forestal per part d'algun ciutadà, s'avisarà immediatament al CCE Generalitat trucant al telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana.

- ✖ L'ajuntament, en concret la Policia Local, avisarà del nivell de preemergència 3 als responsables dels diferents elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal perquè extremen les precaucions. Els avisos es realitzaran mitjançant correu electrònic o altre canal designat per a tal efecte (grup de whatsapp, Telegram, etc)
- ✖ La Direcció del PAM IF ordenarà el tancament del paeller de la zona d'acampada de Bèrnia. D'executar aquest tancament s'encarregarà la Policia Local.

- ✱ La Direcció del PAM IF ordenarà la suspensió o ajornament de les festes que pogueren incrementar el risc d'incendis en la zona forestal (Festes Patronals de Sant Domènec i Festes de la Mare de Déu Pobra). La suspensió o ajornament es comunicarà per part del Gabinet d'Informació pels mitjans de comunicació locals.

4.1.2. Fi de la preemergència


Les preemergències, pel seu caràcter, no requereixen la declaració de la seua fi, considerant-se finalitzada la situació quan acaba el termini per al qual es va declarar.

4.2. Emergència

La fase d'emergència s'inicia automàticament quan comença l'incendi forestal.

La classificació de les emergències per incendis forestals en **situacions operatives** es realitzarà per part del CCE Generalitat, segons el que estableix el PEIF. En aquesta classificació es considera l'índex de gravetat potencial de l'incendi, la disponibilitat de mitjans i recursos per a la seua extinció i per a l'atenció i socors de la població afectada, la simultaneïtat temporal i/o concentració espacial d'incendis forestals i qualsevol altra circumstància que poguera afectar la capacitat de resposta dels mitjans i recursos inclosos en el PEIF.

A continuació, es mostra l'esquema general d'actuació en cas d'emergència.



4.2.1. Actuacions en emergència

L'avís de l'existència d'un incendi forestal, tant en el terme municipal de Xaló, com en el seu entorn pròxim amb el qual hi haja continuïtat de massa forestal, pot provindre d'un particular o de qualsevol mitjà disposat pels organismes que gestionen la vigilància i detecció d'incendis forestals.

Si l'avís arriba primer a l'ajuntament o a qualsevol dels membres que participen en el PAM IF, aquest el notificarà:

- ✱ Immediatament al CCE Generalitat, a través del telèfon 1-1-2 Comunitat Valenciana, el qual mobilitzarà els mitjans previstos en el PEIF.

- ✖ Posteriorment farà arribar l'avís a la Direcció del PAM IF (per telefonia mòbil).

A continuació, la Direcció del PAM IF, bé per la seua pròpia iniciativa o a petició del CCE Generalitat, activarà en PAM IF en fase d'emergència i realitzarà les següents accions:

- ✖ Convocar al CECOPAL, totalment o parcialment, segons estime oportú
- ✖ Mobilitzar als diferents mitjans i recursos locals, perquè comencen a actuar i si integren en les diferents UB que formen part del P EIF, d'acord amb les indicacions de la Direcció del PMA:

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB **d'Intervenció**

El municipi no disposa de recursos d'aquesta UB

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB **de Seguretat**

Es donarà avís a la Policia Local per telèfon, en cas de no ser sabedora, per a la seua mobilització i coordinació amb la Guàrdia Civil, i realitzarà les funcions de la UB fins que apleguen mitjans externs.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB **de Sanitària**

Si es detecta que l'incendi forestal poguera tindre una afectació immediata sobre la població, la Direcció del Pla informarà el CCE Generalitat per a que avise a CICU, qui mobilitzarà els recursos sanitaris que hagen d'intervindre en l'emergència actuant en coordinació amb el CCE Generalitat.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB **d'Alberg i Assistència**

En aquells casos en els quals l'incendi ocasione l'evacuació de població s'activaran als integrants locals per a participar en aquesta UB, bé per decisió de la Direcció del Pla, bé a sol·licitud de la Direcció del PEIF o del PMA.

L'avís es realitzarà per emissora i/o telèfon a la coordinadora de la UB per a que mobilitze els recursos locals. Realitzarà les funcions de la UB fins l'aplegada de mitjans externs.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB **de Suport**

Segons evolucione l'incendi forestal i les necessitats que sorgisquen per a dur a terme la seua extinció s'activaran als integrants locals per a participar en aquesta UB, bé per decisió de la Direcció del Pla, bé a sol·licitud de la Direcció del PEIF o del PMA.

L'avís es realitzarà mitjançant telèfon, previ avís al coordinador de la UB, per tal de mobilitzar els recursos necessaris. Aquest desenvoluparan les funcions de la UB que els siguen assignades en funció de les seues competències.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB **d'Avaluació de Danys i Recuperació**

Depenent de qins siguen els efectes causats per l'incendi forestal i les necessitats per a la tornada a la normalitat s'activaran als integrants locals per a participar en aquesta UB, bé per decisió de la Direcció del Pla, bé a sol·licitud de la Direcció del PEIF.

L'avís es realitzarà mitjançant telèfon, previ avís al coordinador de la UB, per tal de mobilitzar els recursos necessaris. Aquest desenvoluparan les funcions de la UB que els siguen assignades en funció de les seues competències.

- ✖ Avisar als responsables dels elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbana-forestal que estiguen en la zona de l'incendi, d'acord amb el que s'indica els respectius plans d'evacuació, per a:
 - Adoptar les mesures d'autoprotecció personal per part de les persones que es troben en l'element vulnerable.
 - Es preparen per a un confinament, allunyament o evacuació en funció de l'evolució de l'emergència.
- ✖ Nomenar un representant de l'ajuntament per al contacte o presència en el PMA.
- ✖ Depenent de l'evolució de l'emergència, donar l'ordre de confinament, allunyament o evacuació, d'acord amb el que estableix aquest pla i el PEIF de la Comunitat Valenciana.
- ✖ Segons les conseqüències de l'incendi en el municipi, sol·licitar a la Direcció del PEIF la declaració de la fase de tornada a la normalitat.

4.2.2. Fi de l'emergència i tornada a la normalitat

La declaració del final de les emergències es realitzarà segons el que estableix el PEIF.

En tots els casos el final de l'emergència serà transmesa als mateixos organismes i serveis que es van alertar en la seua declaració.

Finalitzada la situació d'emergència, si durant l'incendi s'han produït danys materials, com són l'afectació a edificacions i infraestructures, les conseqüències de les quals no permeten el **normal funcionament** de la societat, el Director del PEIF podrà declarar la fase de tornada a la normalitat que es prolongarà fins al restabliment de les condicions mínimes imprescindibles per al retorn a la normalitat de la zona afectada.

En aquesta fase s'actuarà d'acord amb el que indica sobre aquest tema el PTM d'Emergències o bé el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, desenvolupant-se les accions en ell indicades, i en el qual podran integrar-se els recursos locals inclosos en les UB de Suport i d'Avaluació de Danys i Recuperació.

4.3. Mesures de protecció a les Unitats Bàsiques

El Director del PMA establirà les mesures de protecció que hagen d'adoptar els recursos pertanyents a les Unitats Bàsiques:

- ✖ S'establirà una Zona d'Intervenció en la qual només podran entrar els recursos pertanyents a la Unitat Bàsica d'Intervenció
- ✖ S'assegurarà que les Unitats Bàsiques disposen dels equips personals d'intervenció adequats, segons les seues funcions i àmbit d'actuació.

- ✖ Els membres de les Unitats Bàsiques deuran disposar de la formació adequada per a la intervenció, així com conèixer les consignes bàsiques de protecció personal en intervencions amb incendis forestals.

4.4. Mesures de protecció a la població.

Es consideren mesures de protecció a la població les actuacions previstes en este Pla, amb la finalitat d'evitar o atenuar les conseqüències que per a la població tenen la situació de risc generada per l'incendi forestal.

Les mesures de protecció a la població es concreten en la preparació prèvia mitjançant la informació i sensibilització sobre el risc i les mesures d'autoprotecció, o bé, en l'avís o posada en marxa del confinament, allunyament o evacuació davant una possible evolució negativa de l'emergència.

Les mesures de protecció a la població comprenen:

- ✖ **Control d'accessos:** El control d'accessos ha de realitzar-se en les zones danyades o amenaçades, i s'estendrà tant a les persones com als vehicles, de manera que s'impedisca el seu pas a zones de perill i es facilite així mateix l'actuació dels col·lectius implicats en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones properes per a facilitar l'arribada de nous recursos.
- ✖ **Avís a la població:** Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció adequades.
- ✖ **Mesures d'autoprotecció personal:** són aquelles mesures senzilles que poden ser dutes a terme per la pròpia població.
- ✖ **Confinament:** aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, recintes o habitacles properes en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció personal.
- ✖ **Allunyament:** consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans.
- ✖ **Evacuació:** consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del sinistre i valorar els avantatges davant dels inconvenients que aquesta comporta.

4.5. Plans d'Evacuació

Per la importància que té l'evacuació en una emergència per incendis forestals, a continuació es descriuen els seus aspectes més rellevants:

4.5.1. Ordre d'evacuació

D'acord amb el que estableix el PEIF de la Comunitat Valenciana, la ordre de confinament, allunyament o evacuació serà donada per la Direcció del PEIF, a proposta de la Direcció del PMA o de la Direcció del PAM IF; o bé, serà donada per la Direcció aquest pla sota la seua sencera responsabilitat. Qui done l'ordre, verificarà que tots els anteriors tinguen coneixement d'ella.

El trasllat de l'ordre serà de la Direcció del PMA a la Coordinació de la Unitat Bàsica de Seguretat. La notificació a la població de l'ordre, la seua subjecció i la seua adreça i execució serà assumida per la UB de Seguretat amb els seus propis recursos, el suport d'altres recursos locals o sol·licitant recursos al CCE Generalitat.

En cas d'amenaça de perill imminent sobre habitatges o nuclis poblats, les mesures de protecció podran ser ordenades per la Direcció del PMA o per la Coordinació de la UB de Seguretat, amb notificació immediata a la Direcció del PMA. En aquest cas, el Director del PMA, informará al més prompte possible sobre les mesures adoptades, a la Direcció del PEIF i del PAM IF.

En absència de membres de la UB de Seguretat, el Director del PMA, ordenará les mesures de protecció, amb els mitjans de què dispose.

4.5.2. Avisos a la població

Els avisos a la població tenen per finalitat alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'aplicació de les mesures de protecció abans citades: autoprotecció, confinament, allunyament i evacuació.

En un primer moment els avisos a la població durant l'emergència es realitzaran a través dels mitjans de comunicació locals, sent facilitats els missatges a difondre pel Gabinet d'Informació.

Les ordres de confinament, allunyament o evacuació dictades per l'autoritat competent es traslladaran a la població mitjançant l'ús de la megafonia mòbil de la UB de Seguretat. En cas d'evacuació o allunyament, aquesta UB orientará a la població cap als punts de concentració, per a, si es el cas, traslladar-se als Centres d'Alberg habilitats.

4.5.3. Punts de trobada i vies d'evacuació

Quan durant una emergència siga necessària l'evacuació parcial o total de la població del municipi, ha de dirigir-se a les persones evacuades a un lloc definit.

Per això, el PAM IF ha de definir correctament els punts de trobada o concentració existents en cada nucli o sector del municipi i els corresponents recorreguts d'evacuació, amb l'objectiu de proveir de:

- ✖ Vies d'evacuació segures i eficients.
- ✖ Lloc segur on poder comprovar si s'ha evacuat a tota la població del nucli o sector objecte de l'evacuació.

La ubicació del Punt de Trobada dependrà de les característiques de cada nucli de població o sector. En la seua elecció hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Ha de ser un lloc segur respecte a les conseqüències immediates de l'incendi forestal i respecte a aspectes no relacionats amb l'emergència (circulació de vehicles, accessibilitat, etc.) En la fitxa corresponent haurà d'indicar-se si està exposat a algun risc segons l'indicat en el punt 3 del PTM.
- ✖ Ha de tindre espai suficient perquè romanguen tota la població a evacuar
- ✖ Ha de ser accessible per a l'ajuda externa (serveis d'emergència, transport per a l'evacuació, etc.)
- ✖ No ha d'impedir l'accés dels serveis d'emergència a la zona de l'emergència
- ✖ Ha de tindre un fàcil accés i proximitat a la població a evacuar, encara que prou allunyat de l'emergència per a ser segur
- ✖ Ha de disposar de fàcil accés a les vies de comunicació principals per a garantir l'evacuació de les persones concentrades segons l'evolució de l'emergència i/o en el cas que el punt de concentració passe a ser insegur
- ✖ Ha de ser conegut per tota la població que ha de ser reunida en aqueix punt. Figuraran en la cartografia del PTM i en la informació a difondre a la població i, en la mesura que siga possible, hauria de senyalitzar-se adequadament.

Per a cada punt de trobada s'hauran de traçar unes vies d'evacuació preferent, que dependran del traçat de les vies de comunicació existents i de la localització de les zones afectades pels diferents riscos. Es tracta d'itineraris preferents que deuran En la seua elecció hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Els itineraris i rutes d'evacuació hauran d'evitar sempre que siga possible les zones forestals, ja que podrien veure's afectades per l'incendi . Si és possible s'establirà més d'un itinerari o ruta d'evacuació per a poder triar aquell que permeta l'evacuació amb més seguretat.
- ✖ Per als punts de trobada que es localitzen fora dels nuclis urbans, haurà de traçar-se, almenys, un itinerari preferent d'accés des del nucli a evacuar fins al punt de trobada; i, almenys, una ruta d'evacuació des del punt de trobada feia les vies principals de comunicació per a portar a les persones evacuades a llocs d'alberg segurs del municipi o dels municipis pròxims.
- ✖ Per als punts de trobada que es localitzen dins dels nuclis urbans, es traçaran itineraris preferents d'accés, quan s'estime que siga necessari per a garantir l'accés correcte i ordenat de la població a aquest. Tal com s'ha indicat anteriorment, es traçarà, almenys, una ruta d'evacuació feia les vies principals de comunicació per a portar a les persones evacuades a llocs d'alberg segurs del municipi o dels municipis pròxims.

- ✖ Els itineraris i les rutes d'evacuació han de ser clares i conegudes per tota la població de la zona. Figuraran en la cartografia del PAM IF i en la informació a difondre a la població i, en la mesura que siga possible, hauria de senyalitzar-se adequadament.
- ✖ Quan no siga possible establir més d'un itinerari o ruta d'evacuació, ni fer-lo per zones no forestals, es triarà aquell que ofereisca majors garanties de seguretat a la població evacuada. Aquest fet es farà constar en la corresponent fitxa d'evacuació del nucli i en la informació a la població sobre els riscos i de l'Operativitat del Pla.
- ✖ En el disseny de les rutes d'evacuació es tindrà en compte l'accés dels serveis d'emergència a la zona de l'emergència

En el punt 4.5.5. *Fitxes d'Evacuació* figuren les dades dels diferents punts de trobada (incloent una fotografia) i dels itineraris i rutes d'evacuació del municipi, i s'inclouen en els mapes corresponents en l'annex de cartografia.

4.5.4. Alberg d'evacuats

En aquells casos en els quals durant un incendi forestal siga necessària l'evacuació parcial o total de la població del municipi, ha de dirigir-se a les persones evacuades, que no tinguen una alternativa residencial adequada, a un lloc d'alberg definit mentre dure l'emergència.

Per això, d'acord amb els que indica el PTM d'emergències del municipi, s'han de definir correctament els llocs que tindran com a objectiu de proveir d'alberg a:

- ✖ Persones del mateix municipi que seran albergades en llocs no exposats a l'incendi forestal.
- ✖ Persones d'altres municipis afectats per un incendi forestal i que són albergades en aquest municipi, en tractar-se de lloc no afectat per l'emergència.

En l'elecció dels llocs triats per a l'alberg d'evacuats hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Ha de ser un lloc segur respecte a les conseqüències immediates de l'incendi forestal i respecte a altres riscos de la zona. En la fitxa corresponent haurà d'indicar-se si està exposat a algun risc segons l'indicat en el PTM.
- ✖ Ha de ser de fàcil accés.
- ✖ Ha de ser un edifici segur estructuralment i en les seues condicions d'habitabilitat.
- ✖ Ha de ser un edifici que protegeisca les persones albergades de les inclemències del temps (no pot ser un lloc a l'aire lliure)
- ✖ Ha de disposar de llum elèctrica, aigua potable i serveis sanitaris (banys). Si el lloc no disposa de dutxes, els evacuats han de poder disposar d'aquest servei en un lloc pròxim.
- ✖ Ha de disposar (o en lloc pròxim) d'espai per a menjar
- ✖ Ha de disposar d'espai suficient: 3,5 m² / persona, sense incloure les zones comunes i la distància mínima entre llits ha de ser de 75 cm. (Aquests paràmetres serviran per a calcular la capacitat dels espais seleccionats com a lloc d'alberg, tenint en compte que aquells espais destinats a altres usos sempre tindran mobiliari que hauran de ser recol·locat i que ocuparà una part de l'espai disponible).

La Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència s'encarregarà de l'habilitació i gestió dels Centres d'Alberg triats a aquest efecte. Si els recursos locals no són suficients per a abordar aquesta tasca, la Direcció del Pla sol·licitarà al CCE Generalitat l'activació de recursos dependents d'un pla d'emergència d'àmbit superior per a dur a terme aquesta tasca.

A continuació, es detallen els diferents llocs d'alberg d'evacuats seleccionats en el municipi, incloent una fotografia de cadascun d'ells. En l'Annex II figuren les dades de contacte de la persona responsable de cada instal·lació i/o de la persona responsable de l'obertura de la instal·lació per a la preparació del centre d'alberg.

Nom	Adreça	Responsable	Capacitat*	Disposa de dutxes?	Places menjador	Núm. mapa
Centre de dia – Centre de Majors	C/ Benissa, nº 8	Direcció	85	Sí	No	6.3. (ALB-1)
Centre Instructiu. Escola de Música	Plaça Major 1	Direcció	78	No	Sí	6.3. (ALB-2)
Biblioteca i centre social. Poliesportiu municipal	Colònia Llíber, 1	Direcció	261	Sí	No	6.3. (ALB-3)
CEIP Serra de Bèrnia	Camí del Cementeri	Direcció	560 alumnes	Sí	Sí	6.3. (ALB-4)

*3,5 m² / persona

El centre d'alberg prioritari en el municipi serà el CEIP Serra de Bèrnia.

Centre de dia – Centre de Majors (ALB-1)



Centre Instructiu. Escola de Música (ALB-2)



Biblioteca i centre social. Poliesportiu municipal (ALB-3)



CEIP Serra de Bèrnia (ALB-4)



4.5.5. Plans d'evacuació

Per a facilitar l'operativitat en aquells casos en els quals, durant un incendi forestal, s'ordene l'evacuació parcial o total de la població d'algun dels elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal del municipi, a continuació, es detallen els plans d'evacuació d'un d'aquests elements que no disposen del seu Pla d'Autoprotecció propi.

En aquells nuclis o instal·lacions que disposen d'un Pla d'Autoprotecció propi i en els polígons industrials que disposen d'un Pla d'Emergència d'Àrea Industrial, s'actuarà d'acord amb el que s'estableix en aquest pla i s'inclouran en la relació del Plans d'Autoprotecció de l'Annex IV.

Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Casc urbà	1.825 habitants 1.167 habitatges	3.501	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Existeixen tres vials principals d'evacuació. La CV-750 i CV-745 poden veure's afectades per inundació i la CV-749 per incendi forestal	De les ubicacions fins als punts de trobada en funció de la proximitat d'aquests	PC-3. Aparcament oest casc urbà (Mercat de la Terra) PC-9. Darrere biblioteca PC-10. Polígon	CV-750 CV-745 CV-749
Existència d'elements de defensa	Edificacions i camps agrícoles a l'est, nord i sud, camps agrícoles a l'oest. Hidrant en les proximitats del MasyMas		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia	Polícia Local	6.3.
Punt de trobada – PC-3			
			
Punt de trobada – PC-9			




Punt de trobada – PC-10




Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Urbanització Solana de l'Almàssera	97 habitants 137 habitatges	411	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Sols un vial d'accés	Camí Llosa de Camatxo a punt de trobada	PC-1. Urbanització Solana de l'Almàssera	Camí Llosa de Camacho a CV-750
Existència d'elements de defensa	Camps agrícoles al sud i sud-est		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.

Punt de trobada – PC-1



Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Urbanització Vall del Paradís	115 habitants 138 habitatges	414	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Sols un vial d'accés	Camí de la Solana a punt de trobada	PC-4. Magatzem municipal	Camí de la Solana
Existència d'elements de defensa	Camps agrícoles al sud		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.

Punt de trobada – PC-4



Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Urbanització La Solana	42 habitants 22 habitatges	66	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Sols un vial d'accés en condicions	Camí del Fondo a punt de trobada	PC-6. Urb la Solana	Camí del Fondo
Existència d'elements de defensa	Camps agrícoles al nord-oest i sud-est		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.
Punt de trobada – PC-6			
			


Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Zona Benibrahim	SD habitants 129 habitatges	387	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Vials que donen accés a les edificacions sense eixida	Des de ubicació a punt de trobada més proper	PC-5. Sud casc urbà PC-7. Aparcament enfront al cementeri PC-11. Bistro Selene	CV-750 CV-749
Existència d'elements de defensa	Mosaic agrícola amb camps de cultiu i edificacions als voltants (nord, est i oest) Existència de 4 hidrants		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.
Punt de trobada – PC-5			
			
Punt de trobada – PC-7			



Punt de trobada – PC-11



Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Zona del Polígon	SD habitants 73 habitatges	219	Sense dades
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Zona separada pel Barranc de les Murtes amb possibilitat d'afecció als vials principals d'evacuació	Des de ubicació a punt de trobada més proper	PC-5. Sud casc urbà PC-10. Bistro Selene PC-11. Polígon industrial	CV-745 CV-750
Existència d'elements de defensa	Rodejat de camps agrícoles i edificacions, amb casc urbà a l'oest Existència de 4 hidrants		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.

Punt de trobada – PC-5

Punt de trobada – PC-10




Punt de trobada – PC-11




Nom del nucli (o barri/sector) i ubicació	Població permanent (i/o núm. edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Zona La Solana	SD habitants 173 habitatges	519	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Zona separada pel riu Xaló del casc urbà i vials principals d'evacuació	Des de ubicació a punt de trobada més proper	PC-2. Restaurant RiuRau PC-8. Zona La Solana pròxima a riu	Camí del Fondo a CV-750
Existència d'elements de defensa	Mosaic agrícola amb camps de cultiu als voltants (sud, est i oest)		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD - Ajuntament	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.

Punt de trobada – PC-2



Punt de trobada – PC-8



Nom del polígon o àrea industrial i ubicació	Núm. treballadors / Núm. empreses	Empreses d'accidents greus o que manegen prod. perillosos (dades)	Població vulnerable
Polígon Industrial	10-50 / Point SI 1-10 / Bloques Jalón SI	No	SD
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap al punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Vallat perimetral i tancaments	Des de ubicació a punt de trobada més proper	PC-10. Aparcament Av. Joanot Martorell	CV-750
Existència d'elements de defensa	Infraestructures i construccions a l'est i sud, i camps de cultiu a l'est i nord Hidrants propers		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Mapa de detall núm.
SD	Megafonia Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.3.

Punt de trobada – PC-10



Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Ganadería La Paloma	SD	SD	Bestiar brau
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Dificultat per tractar-se de bestiar brau	Directament a la CV-750	-	Per Camí dels Corral, fins Camí de Sanxís i per aquest a Camí Fondo, creuant el pont, a la CV-750
Existència d'elements de defensa	Combustible pasturat en els voltants		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Propietari de la ramaderia	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.
Punt de trobada			
Directament a la CV-750			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Fundación Burro	SD	SD	Presència d'animals i possibles visitants
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Evacuació per terreny forestal. Presència de rucs i altres animals	Directament a la CV-749	-	Des del vial RV-SD-33 (PLPIF) fins al Camí del Barranc de las Murtes, i cap a la CV-749
Existència d'elements de defensa	Punt d'aigua d'ús múltiple a 890 metres en línia recta. Combustible pasturat pels animals en els voltants		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Propietari de les instal·lacions	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta	Polícia Local	6.2.
Punt de trobada			
Directament a la CV-749			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Casa Janet	SD	13 persones	-
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Caràcter turístic amb presència de persones de diferents orígens.	Per Camí Sanxís fins PC-8	PC-8. Zona La Solana pròxima a riu	Pel Camí Sanxís fins Camí del Fondo, creuar el pont cap a la CV-750
Existència d'elements de defensa	Edificacions en els voltants		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Propietari/a	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Policia Local	6.1.
Punt de trobada			
			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Cuatre Finques	SD	20 persones	-
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Caràcter turístic amb presència de persones de diferents orígens.	Per Camí Mento cap a Camí Passules i per aquest a la CV-750 i a PC-3	PC-3. Aparcament oest casc urbà (Mercat de la Terra)	Per Camí Mento cap a Camí Passules i per aquest a la CV-750
Existència d'elements de defensa	Presenta camps de cultiu en els voltants		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament
Propietari/a	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.1.
Punt de trobada			
			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Castell d'Aixa	-	-	-
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Evacuació i accés per sender en terreny forestal	-	-	Per la senda PR-CV-53 cap als termes d'Alcalalí, Llíber i Pedreguer
Existència d'elements de defensa	No		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
-	SD	SD	6.1.
Punt de trobada			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Piscina Municipal	1	SD	Banyistes amb indumentària inadequada
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Pegada al Riu Xaló	Per Camí Riu Rau a PC-2	PC-2. Restaurant RiuRau	Per Camí Riu Rau a CV-750
Existència d'elements de defensa	Punt d'aigua alternatiu		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Ajuntament	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.3.
Punt de trobada			
			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
CEIP Serra de Bèrnia	SD	560 alumnes	Menors
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Possible afecció per fum o algun foc secundari en algun camp del voltant. Possible aglomeració de gent i vehicles	Per Camí del Cementeri a PC-7	PC-7. Aparcament enfront al cementeri	Per Camí del Cementeri cap al nord a la CV-750
Existència d'elements de defensa	Hidrant a 180 metres. Ubicat en el centre de la zona poblada Benibrahim		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Director/a	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.3.
Punt de trobada			
			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Guarderia La Cuna	SD	SD	Menors de baixa edat
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Per accedir al casc urbà s'ha de creuar el Riu Xaló	Per Camí del Fondo, creuant el pont, a la CV-750 i al PC	PC-9. Darrere biblioteca	Per Camí del Fondo, creuant el pont, a la CV-750
Existència d'elements de defensa	A 500 metres lineals de la piscina municipal		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Director/a	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta	Policia Local	6.3.

Punt de trobada



Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Centre de Salut	De 3 a 5	SD	Persones malaltes
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Vulnerabilitat dels evacuats	Per CV-749 a PC-3	PC-3. Aparcament oest casc urbà (Mercat de la Terra)	Per la CV-749 a la CV-750
Existència d'elements de defensa	En casc urbà i pròxim bancals conreats		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Coordinador/a metge o personal en torn/guàrdia	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Polícia Local	6.3.
Punt de trobada			
			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Centre de Dia	De 0 a 1	SD	Gent major
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Vulnerabilitat dels evacuats	Per Carrer Benissa a CV-749 i PC-3	PC-3. Aparcament oest casc urbà (Mercat de la Terra)	Per Carrer Dénia a la CV-749 i per aquesta a la CV-750
Existència d'elements de defensa	Ubicat dins el casc urbà		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Personal en torn	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta i boca a boca	Policia Local	6.3.
Punt de trobada			
			

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. treballadors	Núm. màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Zona acampada Bèrnia	SD	SD	Campistes
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
Zona immersa en terreny forestal amb evacuació travessant sòl forestal	Directament a la CV-749	SD	Per Camí dels Centells a la CV-749
Existència d'elements de defensa	Tractaments sobre la vegetació interior (poda, desbrossament) Control de l'acampada amb reserva prèvia a l'Ajuntament		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Ajuntament	Megafonia Telèfon Avisos porta a porta	Polícia Local	6.2.
Punt de trobada			
Directament a la CV-749			

5.

Implantació i manteniment de l'operativitat del Pla

Perquè el PAM IF siga operatiu, és necessari que el personal intervinent, tinga coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades. Aquesta fase d'informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació.

L'ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat. Així mateix, actualitzarà periòdicament l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) donat el seu caràcter variable a nivell temporal.

A partir de l'homologació del PAM IF per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana s'iniciarà la fase d'implantació que es detalla a continuació, que inclou una planificació de les activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

5.1. Implantació

5.1.1. Verificació de la infraestructura

Prèviament a la posada en marxa del PAM IF, l'ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment:

- ✕ Sistemes de comunicació entre serveis
- ✕ Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL
- ✕ Sistemes d'avisos a la població (d'acord amb l'indicat en el PAM IF).

El Director del Pla amb col·laboració amb la Policia Local i les regidories que considere, anualment serà el responsable de verificar la infraestructura necessària per a l'operativitat del pla. Solucionant les deficiències que es detecten.

5.1.2. Difusió del Pla

La difusió del Pla consisteix en la remissió d'una còpia al:

- ✖ Personal del CECOPAL (Director del Pla, Comité Assessor i Gabinet d'Informació) i personal del Centre de Comunicacions.
- ✖ Personal implicat en los mitjans locals que participa en les Unitats Bàsiques del PEIF.

I la realització de reunions informatives a fi d'aclarir possibles dubtes.

Serà la regidoria de Comunicació conjuntament amb el Director del Pla, i les regidories que considere, el responsable de realitzar la difusió del pla i el calendari de reunions informatives que es realitzaran.

5.1.3. Formació i ensinistrament

Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats en l'operativitat del pla.

Seràn la regidoria de Comunicació juntament amb la UB de Seguretat i amb el Director del Pla, els responsables de realitzar la formació periòdica d'implantació del Pla. Per a això, anualment s'establirà un programa formatiu amb un calendari associat.

5.1.4. Exercicis i simulacres

Una vegada realitzades les fases anteriors, la Direcció el Pla ordenarà la realització de un simulacre parcial per a comprovar el correcte funcionament dels diferents aspectes del pla.

Serà el Director del Pla qui valorarà la necessitat de la realització de simulacres periòdics (almenys un anual). La regidoria de Comunicació, el Director del Pla i la UB de Seguretat, serà el responsable d'organitzar el simulacre i el calendari previst per a la seua realització.

5.1.5. Informació a la població

Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa de cara a la divulgació del PAM IF a la població, a fi de facilitar la familiarització d'aquesta amb les mesures de protecció contemplades en el present Pla.

Aquesta política informativa anirà orientada a donar informació:

- 1r Sobre el risc d'incendis forestals i la manera d'actuar.
- ✖ Serà una informació de tipus preventiu i en la línia d'aconseguir una conscienciació popular.
 - ✖ En aquesta haurà d'informar-se a la població sobre les mesures d'autoprotecció i manera d'actuar davant un incendi forestal. Fent èmfasi en com es realitzaran els avisos i quins són els punts de trobada i itineraris d'evacuació en la seua zona.
 - ✖ S'explicarà també la necessitat d'implantar mesures i actuacions preventives. Especialment sobre la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis i protecció civil, i la responsabilitat dels propietaris d'edificacions en Interfícies Urbana-Forestal.

Les campanyes d'informació a la població i el calendari previst per a la seua realització es coordinaran per part de la Direcció del Pla i el Gabinet d'Informació. O en el seu cas, la persona o departament designat pel Director del Pla.

L'objectiu d'aquesta informació preventiva és aconseguir una conscienciació popular sobre el risc d'incendis forestals en el municipi i la millor manera d'actuar per a previndre'ls i actuar en cas d'emergència. La informació es durà a terme de la següent manera:

Es recomana la realització de campanyes presencials (jornades), elaboració de material didàctic/informatiu (fullets, cartells, etc.) i campanyes per mitjans de comunicació (web Ajuntament, xarxes socials i altres canals de comunicació (Whatsapp, Telegram, etc.)). Es pretén amb això arribar a les diferents zones del municipi i als diferents col·lectius.

Esta informació preventiva es realitzarà periòdicament, mínim de manera anual, amb especial interès de manera prèvia a la temporada de risc i durant el període de màxim risc (abans i durant l'època estival).

De manera orientativa, es realitzaran campanyes anuals que contindran els següents aspectes:

- ✖ Com conèixer el nivell de preemergència per incendi forestal. Quines són les zones més exposades.
- ✖ Consells d'autoprotecció, mesures preventives i recomanacions en cas d'emergència.
- ✖ Com es farà l'avís en cas d'emergència.
- ✖ En cas d'evacuació: com es farà? Punts de concentració, itineraris d'evacuació, etc.
- ✖ En cas de confinament, pautes i recomanacions per a incrementar les probabilitats d'èxit.

2n Sobre l'emergència, quan ja s'ha produït un incendi forestal:

- ✖ Quan siga necessari actuar de manera immediata, se transmetrà informació a la població i als mitjans de comunicació social, a través del Gabinet d'Informació adscrit al Comitè de Direcció.
- ✖ La població ha de rebre una informació clara sobre el que ha de fer i evitar en tot moment les informacions contradictòries que pogueren provocar reaccions negatives.
- ✖ Es donarà informació sobre:
 - Situació real de l'incendi a cada moment.
 - Mesures de protecció.
 - Previsió sobre l'evolució.

El fi de l'emergència es comunicarà a la població pels mitjans utilitzats durant la fase d'emergència.

5.2. Manteniment de l'operativitat del pla

5.2.1 Actualització – Revisió

L'ajuntament, a través dels serveis tècnics municipals (o de tècnics externs en cas de no poder-se assumir per part del personal propi), efectuarà l'actualització i revisió periòdica del PAM IF, per al

manteniment de la seua vigència i operativitat, incorporant al mateix qualsevol modificació de persones, mitjans i recursos inclosos en el PAM IF.

La responsabilitat de l'actualització i revisió serà de la Direcció del PAM IF. Aquesta **actualització es durà a terme anualment**.

Així mateix, s'actualitzarà l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) donat el seu caràcter variable a nivell temporal.

El PAM IF, en els seus aspectes relatius a la descripció del risc d'incendis forestals i als procediments operatius, serà **revisat de manera exhaustiva, com a màxim, cada sis anys**.

La Direcció del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostren no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla.

Les modificacions que s'incorporen al PAM IF, seran comunicades al Servei de Planificació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, que és l'organisme competent en matèria de protecció civil.

5.2.2. Formació Permanent

La formació del personal implicat, contemplada en la fase d'implantació, haurà de ser una labor continuada ja que es tracta d'un document viu, subjecte a constants revisions i actualitzacions. La responsabilitat d'aquesta formació recau sobre el Director del PAM IF.

Així mateix, la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.

Seràn la regidoria de Seguretat Ciutadana juntament amb la UB de Seguretat, els responsables de realitzar la formació periòdica d'implantació del Pla. Per a això, anualment s'establirà un programa formatiu amb un calendari associat

Annex I

Aprovació i Homologació del Pla

A) Informació sobre l'equip redactor del pla

Nom del redactor	
Contacte del redactor	
Data de redacció / entrega	
Nom dels documents	
Formats de la documentació entregada	
Formats dels plans /mapes entregats	

B) Anotacions de la Secretaria Ajuntament

Data d'aprovació pel Ple de l'ajuntament	
Data d'homologació per la Comissió de Protecció Civil de la C. Valenciana	
Departaments / Responsables als quals se'ls entrega còpia	

C) Control de canvis i actualitzacions de Directoris

DATA	TIPUS DE CANVI

Annex II

Directori i catàleg de mitjans i recursos

Els recursos aliens al municipi que siguen necessaris per a fer front a una emergència se sol·licitaran al CCE a través del telèfon 1·1·2 o la xarxa de ràdio COMDES.

PER A GARANTIR LA PROTECCIÓ DE DADES AQUEST ANNEX NO FORMARÀ PART DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA QUE HA DE SOTMETRE'S A INFORMACIÓ PÚBLICA.

Annex III

Mesures d'Autoprotecció personal

Mesures preventives en les zones forestals i en una franja al voltant de 500 m:

- ✗ No llançar fòsfors, burilles ni encendre foc per a cuinar fora dels llocs preparats i autoritzats a aquest efecte.
- ✗ No depositar fems o qualsevol altre tipus de deixalla.
- ✗ No llançar coets o qualsevol altre artefacte que continga foc.
- ✗ Amb caràcter general, queda prohibida la crema de restes agrícoles o forestals de l'1 de juliol al 30 de setembre, i sempre que es declare el nivell 3 de Preemergència davant el risc d'incendis forestals.

Principis i accions a dur a terme en cas de detectar un incendi:

- ✗ Mantingues la calma
- ✗ Telefona immediatament al 1·1·2 i proporciona tota la informació possible. Una detecció ràpida de l'incendi incipient és un factor clau per a l'èxit de la seua extinció immediata. La teua anomenada al 1·1·2 ha de transmetre la informació de manera clara i concisa:
 - Indica què ocorre, sé precís.
 - Què és el que s'està cremant (arbres, matoll, pastura, jardins, habitatges...).
 - On és l'incendi (en quin municipi, carreteres pròximes, paratge més pròxim...).
 - De quin color, forma i densitat és la columna de fum (Es veuen flames?, Quants focus hi ha?, grandària...)
 - Indica si amenaça a alguna població, urbanització, habitatge, càmping, activitat industrial, gasolinera o altres béns.
- ✗ Sí que és el cas, avisa als teus veïns, usant els mitjans previstos o disponibles:
 - Activa el senyal d'alarma centralitzada, si existeix.
 - Per megafonia mòbil o sirenes d'avís.
 - Per telèfon.
 - Porta per porta.

En cas d'incendi forestal el principal és **atendre les indicacions dels serveis d'emergència** i seguir immediatament les ordres d'evacuació, mentrestant segueix aquests consells:

SI ET TROBES EN UNA CASA i el foc s'acosta a ella:

- ✗ Vist de manera adequada: Evita les cremades cobrint la major superfície possible del cos. Utilitza roba de cotó de mànega llarga, calçat tancat i una màscara o mocador humit i escorregut. Evita teixits sintètics!
- ✗ Tanca-ho tot: Tanca portes, finestres i obertures (fumeral, reixetes de ventilació, etc.), claus de pas de gas, gasoil i altres combustibles. Desconnecta els mecanismes automàtics d'obertura i tancament de portes. Col·loca tovalloles mullades sota les portes.

- ✖ Emmagatzema aigua. Reuneix poals i recipients i omple'ls amb aigua. Plena també la banyera i les aigüeres. Mantingues les mànegues connectades a la xarxa hídrica. L'aigua és molt preada en cas d'incendi: no la malgastes.
 - Quan el foc siga pròxim a la teua casa, remulla el sostre i els elements sensibles més pròxims a les flames.
 - Activa els aspersors i el sistema de reg automàtic només uns moments abans de l'arribada de l'incendi per a evitar un descens de la pressió de la xarxa hidràulica de la comunitat.
- ✖ Retira el material combustible: Tant del voltant de la casa (mobles, lones, poals...) com de dins de la casa especialment el que siga pròxim a portes i finestres (cortines, estors, mobles).
- ✖ Focus incipients: Sufoca immediatament cendres i espurnes amb mànegues, poals d'aigua, branques o terra.
- ✖ Vehicles: Col·loca'ls en posició protegida respecte a la direcció d'avanç del foc.

Recorda mantindre't atent a les ordres d'evacuació

SI ET TROBES EN UN COTXE i et veus envoltat pel foc:

- ✖ No conduïsqués cegament a través del fum dens.
- ✖ Encén els fars i les llums d'emergència.
- ✖ Cerca un lloc per a detindre't on el sòl estiga sense vegetació, tan lluny com siga possible de l'avanç de l'incendi.
- ✖ Tanca totes les finestres i punts de ventilació; tira't en el sòl del cotxe i cobreix-te amb les estoretes.
- ✖ Roman en el cotxe tot el temps que pugues; si el vehicle s'incendia i has d'eixir, procura que la major part de la teua pell estiga coberta

SI CAMINES PER LA MUNTANYA i hi ha un incendi en les proximitats:

- ✖ Evita els llocs amb gran acumulació de combustible o situats vessant a dalt de l'incendi. **Roman en terreny nu o cremat.**
- ✖ Desplaça't segons les corbes de nivell, apartant-te de la direcció d'avanç del foc, **buscant vessant a baix** la cua de l'incendi.
- ✖ **No vages vessant a dalt**, llevat que sàpies que existeix un lloc segur allí.
- ✖ **No intentes creuar les flames**, llevat que pugues veure clarament el que hi ha darrere d'elles.
- ✖ Si et veus envoltat, **protegeix-te de la radiació**: tira't al sòl darrere d'una gran roca, un tronc o en una depressió i cobreix-te amb terra o arena; refugia't en piscines o rierols; evita els dipòsits d'aigua elevats (es calfaran a causa de l'incendi).

Aquestes recomanacions **no garanteixen la teua supervivència**. L'única regla segura és **evitar l'ús del foc** en la muntanya en qualsevol de les seues formes, durant l'època de perill.

Annex IV

Plans d'Autoprotecció per incendis forestals

Actualment, no es disposa o no existeix cap document d'aquest àmbit redactat.

Annex V

Cartografia

- 1. Mapa d'ubicació**
- 2. Mapa forestal del TM**
 - 2.1. Mapa forestal de la zona poblada**
 - 2.2. Mapa forestal de la zona forestal sud**
- 3.0. Mapa d'Espais Naturals Protegits del TM**
 - 3.0.1. Mapa d'Espais Naturals Protegits de la zona poblada**
 - 3.0.2. Mapa d'Espais Naturals Protegits de la zona forestal sud**
- 3.1. Mapa de models de combustible del TM**
 - 3.1.1. Mapa de models de combustible de la zona poblada**
 - 3.1.2. Mapa de models de combustible de la zona forestal sud**
- 4.0. Mapa dels elements de risc del TM**
 - 4.1. Mapa dels elements de risc de la zona poblada**
 - 4.2. Mapa dels elements de risc de la zona forestal sud**
- 5.0. Mapa dels elements vulnerables del TM**
 - 5.1. Mapa dels elements vulnerables de la zona poblada**
 - 5.1. Mapa dels elements vulnerables de la zona forestal sud**
- 6.0. Mapa d'evacuació del TM**
 - 6.1. Mapa d'evacuació de la zona poblada**
 - 6.2. Mapa d'evacuació de la zona forestal sud**
 - 6.3. Mapa d'evacuació del casc urbà**